

san_siro



KUSCH+CO



Schon der Name verspricht kreativen Schwung. Nennt man so doch auch das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, das zu neuen Plattenformen inspirierte. Dieses vielseitige Tischsystem eröffnet nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für Tische und Tischanlagen jeder Form und Größe. Für stationäre und mobile Einrichtungen. Prägendes Designmerkmal ist dabei immer das schlanke Stahlrohr-Säulengestell mit den flachen, geradlinigen Auslegern aus Aluminium.



Inhalt

Modelle	6
Modelldaten	11
Werkstoffe, Oberflächen	23
Brandschutz, Qualität, Nachhaltigkeit	27
Referenzen	28



Design by Norbert Geelen

Nach seinem Studium als Industrie-Designer an der Hochschule in Essen startete er seine berufliche Karriere als Freelancer im Studio Matteo Thun in Mailand. 1997 gründete er mit Robert Kilders das Designbüro bert&bert. Seit 2005 ist Norbert Geelen gleichermaßen zu Hause in seinem deutschen Büro in Straelen wie in seinem Studio in Mailand. Die Schwerpunkte seiner gestalterischen Arbeiten liegen bei anspruchsvollen Produkten für Lifestyle und im Möbeldesign.



9230/3, 9230/4



Modelle

6000/6035 Tisch mit T-Fuß-Ausleger

Die Platten gibt es in der Stadionform, die dem Programm seinen Namen verlieh, außerdem rechteckig und tonnenförmig. Je nach Plattenformat mit kleinem bzw. großem T-Fuß-Ausleger. Bei größeren Rechteckplatten mit Doppelsäulen-Ausleger.



6000 Tisch mit Kreuzfuß-Ausleger

Eine ebenso elegante wie standfeste Form für kompakte Tische ist der zentrale Kreuzfuß. Kombinierbar mit runden, quadratischen und kieselstumpfen Platten. Größere runde und quadratische Tische erhalten einen Vierfachsäulen-Ausleger.



6020 Stehtisch

Stehtisch mit Kreuzfuß-Ausleger und hoher Säule, perfekt für Empfangssituationen. Neben quadratischen und runden Platten kann auch eine kieselartige Plattenform gewählt werden, die mit ihrer Asymmetrie Designakzente setzt.



6040 Klapptisch staffelbar

Mit Klapptischen auf feststellbaren Rollen wird san_siro mobil. Vielseitig anzuwenden, zum Beispiel als Arbeitstisch, Seminartisch oder für Besprechungs- und Konferenzsituationen. Diese Modelle mit Rechteckplatten in verschiedenen Größen sind wie viele andere auch elektrifizierbar.



Modelle

6050/6055 Klapptisch staffelbar

Diese Tische sind besonders platzsparend zu lagern. Wird die Rechteckplatte senkrecht gestellt, drehen sich die Fußausleger um 30°, so lassen sich die Tische dicht an dicht staffeln. Mit kurzem stirnseitigen Plattenüberstand bietet der Tisch maximalen Platz an den Längsseiten. Steht die Tischplatte stirnseitig weit über, hat man auch an den Stirnseiten viel Beinfreiheit.



6085 Klapptisch staffelbar

Mit tonnenförmiger Platte in vier Größen. Der weite Plattenüberstand an den Stirnseiten bietet viel Beinfreiheit. Alle Modelle sind bei senkrecht gestellter Platte durch die drehbaren T-Fuß-Ausleger dicht an dicht staffelbar. Alle Plattengrößen mit großem T-Fuß-Ausleger.



6000/6035 Tisch mit T-Fuß-Ausleger



Tisch rechteckig

6000/6

Tisch stadionförmig

6003/6

Tonnentisch

6035/6

6000 Tisch mit Kreuzfuß-Ausleger



Tisch quadratisch

6000/6

Tisch kiesel förmig

6002/6

Tisch rund

6005/6

6020 Stehtisch



Stehtisch quadratisch

6020/6

Stehtisch kiesel förmig

6022/6

Stehtisch rund

6025/6

Modelle

6040 Klapptisch staffelbar



Klapptisch staffelbar, rechteckig

6040/6

6050/6055 Klapptisch staffelbar



Klapptisch staffelbar, rechteckig:
stirnseitig mit kurzem Plattenüberstand

6050/6

Klapptisch staffelbar, rechteckig:
stirnseitig mit weitem Plattenüberstand

6055/6

6085 Klapptisch staffelbar



Tonnen-Klapptisch staffelbar


6085/6

Modelldaten


6000/6035 Tisch mit T-Fuß-Ausleger

6000/6

Tisch rechteckig
mit Einfachsäule



Einsteckplatten



Modelldaten



6000/6035 Tisch mit T-Fuß-Ausleger

6000/6

Tisch rechteckig
mit Doppelsäule




Plattenüberstände
stirnseitig
bei Plattenlänge
200 cm: 43 cm, 240 cm: 48 cm,
280 cm: 48 cm




6003/6




Tisch stadionförmig
mit Einzelsäule






Plattenüberstände
stirnseitig
bei Plattenlänge
140 cm: 28 cm



Plattenüberstände
stirnseitig
bei Plattenlänge
160 cm: 28 cm




Plattenüberstände
stirnseitig
bei Plattenlänge
200 cm: 43 cm, 240 cm: 48 cm



6000/6035 Tisch mit T-Fuß-Ausleger

6035/6

Tonnentisch
mit Einfachsäule



Platten

D **E** **J** **K**


Umleimer

1 **2** **3*** **4** **6** **7** **8** **9*** **10** **11** **25**
30 **31** **32*** **33**

* Nicht für Tische 6003/6




Zubehör

- Höhenverstellbare Kunststoffgleiter schwarz
- Höhenverstellbare Kunststoffgleiter schwarz, rutschfest
- Höhenverstellbare Filzgleiter schwarz
- Edelstahlabdeckung für Gleiter
- Rollen schwarz, 2 feststellbar
- Premiumrollen schwarz mit Chromring, 2 feststellbar
- Blenden längsseitig (für Tische 6000/6)
- Blenden stirnseitig (für Tische 6000/6)
- Plattenverbindungen Tisch/Tisch (für Tische 6000/6)
- Plattenverbindungen Tisch/Einsteckplatte (für Tische 6000/6)
- Elektrifizierung
- Mittige Elektrifizierung
- Kabelkanal vertikal an einer Säule



Modelldaten

6000 Tisch mit Kreuzfuß-Ausleger



Platten **D E J K**

Umleimer **1 2 3* 4 6 7 8 9* 10 11 25 30 31 32* 33**


* Nicht für Tische 6002/6, 6005/6

Abmessungen in cm

6020 Stehtisch


6020/6

Stehtisch quadratisch




6022/6

Stehtisch kieselrörmig



6025/6

Stehtisch rund



Platten

D **E** **J** **K**

Umleimer

1 **2** **3*** **4** **6** **7** **8** **9*** **10** **11** **25**
30 **31** **32*** **33**

* Nicht für Tische 6022/6, 6025/6

6000 Tisch mit Kreuzfuß-Ausleger / 6020 Stehtisch

Zubehör

- Höhenverstellbare Kunststoffgleiter schwarz
- Höhenverstellbare Kunststoffgleiter schwarz, rutschfest
- Höhenverstellbare Filzgleiter schwarz
- Edelstahlabdeckung für Gleiter
- Reduzierte Gestellhöhe/Unterfahrhöhe (für Tische 6002/6, 6005/6)



Modelldaten





6040 Klapptisch staffelbar

6040/6





Klapptisch staffelbar, rechteckig



Plattenüberstände stirnseitig
bei Plattenlänge
140 cm: 20 cm, 150 cm: 25 cm,
160 cm: 30 cm, 180 cm: 40 cm



Einsteckplatten



Platten

D **E** **J** **K**

Umleimer

1 **2** **3** **4** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **25**
30 **31** **32** **33**

Handling



- Bedienbar mit einer Hand
- Automatische Arretierung der Mechanik bei waagerechter Tischplattenposition
- Kein unbeabsichtigtes, ungebremstes Zurückfallen der Platte in waagerechte Position möglich
- Flacher Auslösemechanismus

- Verschleißfreie und wartungsfreie Mechanik
- Mit Blende klappbar und staffelbar
- Gleichbleibendes Staffelmaß – auch mit Blende
- Stirnseitiges Sitzen möglich
- Feststellbare Rollen

Sicherheit

- Automatische, synchrone Verriegelung bei waagerechter Plattenstellung
- Mechanik unter Belastung nicht bedienbar oder lösbar
- In geklappter Stellung kein selbsttätiges Lösen der Mechanik möglich

- Keine sichtbaren Verriegelungshaken oder Quetschstellen
- Standsicherheitsprüfung erfüllt
- GS-Kennzeichnung für geprüfte Sicherheit



Abmessungen in cm

6040 Klappstisch stapelbar

Elektrifizierung

- Medienklappen Coni Cover, A01, A02, B01 und B02 mit Vorrichtung für mittige Elektrifizierung und unsichtbarer Verkabelung
- Mit mittlerer Elektrifizierung und/oder Blende uneingeschränkt klappbar und stapelbar
- Elektrifizierungsbox mit 4er-Steckleiste ausgestattet (mit 2 bis 4 Steckplätzen individuell und länderspezifisch auszurüsten)
- Elektrifizierungsbox austauschbar und werkzeuglos zu montieren
- Netboxen Turn, Turn Comfort, Axial, Axial Comfort (Bestückung mit bis zu 4 länderspezifischen Steckplätzen) und Netbox Coni (Bestückung mit bis zu 3 länderspezifischen Steckplätzen) sind außerhalb der Tischmitte möglich
- Elektrifizierung nach DIN VDE Richtlinie 0701-0702 Juni 2008 geprüft
- Verschlussklappen für Medienklappen A01, A02, B01 und B02 HPL-Unidekor, Fenix NTM oder Echtholz furnier
- Kabelkanal vertikal an einer Säule
- Kabelführung in der Säule möglich
- Horizontale Kabelführung ohne Zusatzausrüstung möglich
- Tische mit Kabelkanal uneingeschränkt und mit gleichem Staffelmaß stapelbar
- Große Beinfreiheit trotz Kabelkanal



Zubehör

- Rollen schwarz, 2 feststellbar
- Premiumrollen schwarz mit Chromring, 2 feststellbar
- Blenden längsseitig
- Blenden stirnseitig
- Plattenverbindungen Tisch/Tisch
- Plattenverbindungen Tisch/Einsteckplatte
- Elektrifizierung
- Mittige Elektrifizierung
- Kabelkanal vertikal an einer Säule



Modelldaten









6050/6055 Klapptisch staffelbar

6050/6

Klapptisch staffelbar, rechteckig:
stirnseitig mit kurzem Plattenüberstand





Plattenüberstände stirnseitig
bei Plattenlänge
140 cm: 3 cm, 150 cm: 9 cm,
160 cm: 3 cm, 180 cm: 3 cm,
200 cm: 13 cm



Staffelung

Kleiner Ausleger


Großer Ausleger




6050/6055 Klappstisch staffelbar

6055/6

Klappstisch staffelbar, rechteckig:
stirnseitig mit weitem Plattenüberstand



Staffelung



Platten

D **E** **J** **K**

Umleimer

1 **2** **3** **4** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **25**
30 **31** **32** **33**

Zubehör

- Rollen schwarz, 2 feststellbar
- Premiumrollen schwarz mit Chromring, 2 feststellbar
- Blenden längsseitig
- Plattenverbindungen Tisch/Tisch
- Elektrifizierung
- Mittige Elektrifizierung
- Kabelkanal vertikal an einer Säule



Modelldaten






6085 Klapptisch staffelbar

6085/6

Tonnen-Klapptisch staffelbar




Plattenüberstände stirnseitig
bei Plattenlänge
180 cm: 33,5 cm, 200 cm: 33,5 cm,
220 cm: 33,5 cm, 240 cm: 33,5 cm



Staffelung

Großer Ausleger



Platten

D **E** **J** **K**

Umleimer

1 **2** **3** **4** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **25**

30 **31** **32** **33**

Zubehör














- Rollen schwarz, 2 feststellbar
- Premiumrollen schwarz mit Chromring, 2 feststellbar
- Blenden längsseitig

- Plattenverbindungen Tisch/Tisch
- Elektrifizierung
- Mittige Elektrifizierung
- Kabelkanal vertikal an einer Säule



Abmessungen in cm




6000 san_siro weitere Plattengrößen



Modelldaten

6000 san_siro Tischanlagen

Das Tischprogramm 6000 san_siro bietet über die hier vorgestellten Modelle hinaus vorkonfektionierte Tischanlagen für bis zu 24 Personen. Zudem sind individuelle Anlagen in Sonderformen für eine beliebige Personenzahl realisierbar. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Programmblatt „Tischanlagen“, das wir Ihnen gerne zusenden.




Werkstoffe, Oberflächen

6000 san_siro

Gestell

- Säulen Stahl pulverbeschichtet, verchromt oder verchromt seidenmatt
- Ausleger Aluminium pulverbeschichtet, poliert oder verchromt
- Größe der Ausleger entsprechend der Plattengröße
- Doppelsäulen-Ausleger bzw. Vierfachsäulen-Ausleger bei größeren Platten
- Mechanikgehäuse Aluminium eloxiert (für Tische 6050/6, 6055/6, 6085/6)
- Aluminium-Gleitscheiben RAL 9006 white aluminium pulverbeschichtet (für Tische 6050/6, 6055/6, 6085/6)

Pulverbeschichtung



Beizfarbtöne Buche K



Beizfarbtöne Buche S



* Für Buche-, Ahorn- und Kirschbaumfurnier nicht lieferbar.

Beizfarbtöne Eiche K



Furnierplatten geschlossenporig



Furnierplatten offenporig



Werkstoffe, Oberflächen

Schichtstoff HPL Resopal®

RESOPAL®

Verfügbare Dekorgößen Schichtstoff HPL Resopal
HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm
Schichtstoffplatten HPL Resopal.



300 x 130 cm
Schichtstoffplatten HPL Resopal
alabaster, maple, soft grey, north sea,
ebony und Resopal+Hipercare.

210 x 130 cm
Schichtstoffplatten HPL Resopal
schwer entflammbar silver grey
und global beech. Weitere Farben
bei größeren Mengen auf Anfrage
möglich.



Schichtstoff HPL Resopal®+Hipercare®

RESOPAL®



Schichtstoff Fenix NTM®

FENIX NTM®

Verfügbare Dekorgößen Schichtstoff Fenix NTM



300 x 150 cm
Schichtstoffplatten Fenix NTM.




¹ Auch in schwer entflammbar erhältlich.

² Antibakterielle Beschichtung

³ Auch für Blenden 6090/6 und 9050/6

⁴ Optional nach Hauskollektion gebeizt (bei HPL-Platte)

Umleimer-Varianten



Stoßkanten für Umleimer



Platten



Tischplatten

D **E** **J** **K**

Einsteckplatten

D1 **E1** **J1** **K1**

Werkstoffe, Oberflächen

Umleimer

					
1	2	3	25	6	7
KK2 / 2 mm 2 mm Kunststoff ABS.	FA2 / 2 mm 2 mm Kunststoff ABS mit MDF-Platte, 50 mm schräg allseitig.	FA2L / 2 mm 2 mm Kunststoff ABS mit MDF-Platte, 50 mm schräg zweiseitig.	KK2 / 2 mm 2 mm Kunststoff ABS mit Aluminiumoberfläche.	HK2 / 2 mm 2 mm Holz.	UK2 / 2 mm 2 mm Holz, Tischoberfläche HPL Resopal über Umleimer.
					
8	9	4	10	11	30
FB2 / 2 mm 2 mm Holz mit MDF-Platte, 50 mm schräg allseitig.	FB2L / 2 mm 2 mm Holz mit MDF-Platte, 50 mm schräg zweiseitig.	KS2 / 2 mm 2 mm Kunststoff ABS mit Stoßkante.	HS2 / 2 mm 2 mm Holz mit Stoßkante.	US2 / 2 mm 2 mm Holz mit Stoßkante, Tischoberfläche HPL Resopal über Umleimer.	KK1 / 1 mm 1 mm Kunststoff PP.
					
31	32	33			
FA1 / 1 mm 1 mm Kunststoff PP mit MDF-Platte, 50 mm schräg allseitig.	FA1L / 1 mm 1 mm Kunststoff PP mit MDF-Platte, 50 mm schräg zweiseitig.	KS1 / 1 mm 1 mm Kunststoff PP mit Stoßkante.			

Welche Platte, welcher Umleimer?

Die Tabelle sagt Ihnen, welche Kombinationen technisch möglich sind.

															
 D ¹	•			•	•	•			•	•	•	•			•
 D1 ¹	•			•	•	•			•	•	•	•			•
 E ¹					•					•					
 E1 ¹					•					•					
 J		•	•					•	•					•	•
 J1			•						•					•	
 K							•	•							
 K1								•							

Tischplatten

D **E** **J** **K**

Einsteckplatten

D1 **E1** **J1** **K1**



¹ Auch in schwer entflammbar erhältlich.

Referenzen

Auszug

Belgien

- AZ Sint-Maarten, Mechelen
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Sint-Elisabeth, Ostende

Deutschland

- Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V., Berlin
- CSL Behring GmbH, Marburg
- Deutsche Bahn AG, Silver Tower, Frankfurt am Main
- Evangelische Hochschule Berlin
- Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
- Helios Park-Klinikum Leipzig
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Rathaus Gütersloh
- Rotonda Business-Club GmbH & Co. KG, Köln
- Silva Deutschland GmbH, Stuttgart
- Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, Dresden
- Universitätsklinikum Köln
- VDA – Verband der Automobilindustrie e. V., Berlin
- VKKD Augusta Krankenhaus, Düsseldorf
- Zalando SE, Berlin
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

Frankreich

- Liebherr-France SAS, Colmar

Irland

- Ernst & Young Global Limited, Dublin

Niederlande

- Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Österreich

- Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft, Salzburg
- Webster Vienna Private University, Wien

Saudi-Arabien

- Mouwasat Hospital, Riad

USA

- Novartis, Edison

Vereinigtes Königreich

- Dana Petroleum plc, Aberdeen
- HPI Chancery Court Hotel, London
- Royal Bank of Canada, London



CSL Behring GmbH, Marburg



WZC De Zathe, Nieuwpoort









Rotonda Business-Club GmbH & Co. KG, Köln







