


DO IT.4 + ACTA.PLUS + OKAY.II

KLARES DESIGN FÜR VIELFÄLTIGE TEAMS.



Das ideale Büro gibt neuen Ideen Raum und lässt Menschen sich entfalten. Wie das aussehen könnte? Darauf haben wir uns spezialisiert.

Seit Jahrzehnten begleiten wir Unternehmen dabei, ihrer Arbeitskultur Form zu geben. Mit passendem Mobiliar und inspirierenden Stilwelten. Hier stellen wir Ihnen puristische Lösungen vor, mit denen Sie verschiedenste Arbeitsumgebungen und Bürosituationen harmonisch gestalten: **DO IT.4** Tische, **OKAY.II** Stühle und **ACTA.PLUS** Stauraum. Echte Klassiker mit bewährten Funktionen und einem überaus zeitgemäßen, weil reduzierten Design. Viel Freude beim Entdecken!



SCHAFFEN SIE RUHEPUNKTE IM OPEN SPACE!

Sie möchten Ihre bestehenden Flächen besonders effizient nutzen? Mit unseren vielfältigen Lösungen ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern auch im Großraumbüro Privatsphäre und konzentriertes Arbeiten: Sie sitzen bequem auf **OKAY.II** Drehstühlen, sind am **DO IT.4** Schreibtisch sowohl optisch als auch akustisch abgeschirmt und können ihre Arbeitsutensilien in abschließbaren **ACTA.PLUS** Schränken verstauen.



Produkte:
DO IT.4 (Rechteckrohr), OKAY.II Drehstuhl und Besucherstuhl, ACTA.PLUS Apothekerschrank,
Schiebetürenschränk und Kombischrank, NET.WORK.PLACE Elemente

AUCH TEAMPLAYER BRAUCHEN ZEIT ZUM NACHDENKEN

Ganz gleich, welchen Führungsstil Sie fördern – ein repräsentativer Platz für Menschen, die in Ruhe koordinieren und planen müssen, ist wichtig. Der **DO IT.4** Tisch mit Fenix-Oberfläche bildet zusammen mit dem **ACTA.PLUS** Regal und Schiebetürenschränk eine optische Einheit. Mit der **HORIZONTE** Glastrennwand ist diese sehr edle und reduzierte Bürosituation vom übrigen Geschehen separiert. Bitte nehmen Sie Platz – zum Beispiel auf dem **OKAY.II** Drehstuhl!

Produkte:
DO IT.4 (T-Profil), OKAY.II Drehstuhl, ACTA.PLUS Regal und Schiebetürenschränk, Container

SPONTANER AUSTAUSCH ZEITLOS MÖBLIERT.

Während die Unternehmensgeschicke früher von einigen wenigen klugen Köpfen gesteuert wurden, setzen immer mehr Firmen auf die kollektive Intelligenz. An diesem minimalistisch gestalteten Rückzugsort stört nichts den Gedankenfluss Ihrer Meetingteilnehmer – im Gegenteil: Der großzügige **DO IT.4** Besprechungstisch mit Fenix-Oberfläche lädt zum Brainstormen ein, die bequemen **OKAY.II** Besucherstühle sorgen für das nötige Maß an Entspannung.



Produkte:
DO IT.4 Besprechungstisch (Rechteckrohr),
ACTA.PLUS Kombischrank, OKAY.II Besucherstuhl
und Drehstuhl




BEWEGLICHES DENKEN IN TEMPORÄREN RAUMKONZEPTEN

Die Veränderungsprozesse im digitalen Zeitalter fordern von uns allen mehr Beweglichkeit. Wie können Sie trotzdem dafür sorgen, dass Ihre Teams entspannt und konstant gut arbeiten? Indem Sie ihnen auch am temporären Arbeitsplatz ein Mobiliar bieten, das sich ihnen anpasst. Wie den **JET.II** Drehstuhl mit **i-seating®-Mechanik**, der sich intuitiv und schnell auf das Gewicht des Nutzers einstellt. Die **DO IT.4** Bench mit flexiblen, akustisch wirksamen Paneelen. Oder die dezenten **ACTA.PLUS Locker** Schranksysteme, die Persönliches sicher verstauen.

Produkte:
DO IT.4 Bench (T-Profil), JET.II Drehstuhl i-seating®, ACTA.PLUS Locker und Garderobenschrank,
NET.WORK.PLACE Hocker, PUBLICA Barhocker, Besprechungstisch, THINK.TANK

I-SEATING®-MECHANIK
Das Gewicht des Nutzers wird erkannt und automatisch als Gegendruck in die Rückenlehne übertragen – ohne zusätzliches Einstellen mit der Kurbel. Man sitzt intuitiv richtig, und der Stuhl kann somit von unterschiedlichen Personen kurzzeitig genutzt werden.
Ideal für temporäre Raumkonzepte.



**Mit stabilen Werten
schaffen Sie eine Kultur
der Veränderung.**

**DO IT.4
ACTA.PLUS
OKAY.II**

ZUVERLÄSSIGE PARTNER. VIELSEITIG EINSETZBAR.

DO IT.4

- + Leichte, schwebende Optik dank Schattenfuge
- + Mit T-Profil und Rechteckrohr erhältlich
- + Als Einzelarbeitsplatz und Bench nutzbar
- + Diverse Anbau- und Zusatzelemente lieferbar



DO IT.4, ACTA.PLUS UND OKAY.II



ACTA.PLUS

- + Designelement bei Schiebetür- und Rollladenschränken: vorlaufende Front
- + Schränke und Regale im Baukastensystem gestaltbar
- + Durchgängiges Höhenraster von 375 mm für eine einheitliche Optik
- + Filigrane 3-mm-Fugen
- + Hochwertige Konfigurationsmöglichkeiten wie Akustik- oder Hochglanzfronten
- + Kombination von mehreren Schränken nebeneinander wirkt dank Verblendung einheitlich

OKAY.II

- + VSP® Synchronmechanik (Virtual Swing Point) sorgt für den perfekten Bewegungsablauf beim Sitzen
- + Rückenlehnenvarianten: Netzurücken, 3D-Netzurücken, geprägter Rücken und Vollpolster
- + Hoher Sitzkomfort, Bequemlichkeit Sitz und Rücken
- + Unsichtbare Lordosenstütze in der Höhe und Intensität verstellbar



INTELLIGENT KOMBINIERT.

ENTDECKEN SIE
weitere Paneel-
Varianten für
den visuellen
und akustischen
Schutz in unserem
Produktportfolio.


**TISHPANEEL MIT
ORGANISATIONSSCHIENE**
stabil genug für diverse
Ablageelemente




TISHPANEEL MIT RELING
zur stabilen Befestigung von
Flachbildschirmhaltern oder
Ablageelementen



TISHPANEEL
eignet sich als Mittelpaneel



KOPFPLATTE
Anbauelement zur
Erweiterung der Tischfläche



**HÖHENEINSTELLBARES
T-PROFIL**
von 650 bis 850 mm


FLYBY PANEEL
ganz flexibel mit
Organisationsschiene,
Pinnwandfunktion oder
akustischer Wirksamkeit




TISHPANEEL
auf Adaptern



CPU-HALTER METALL
kann sowohl innen als
auch außen montiert
werden



**HÖHENEINSTELLBARES
RECHTECKROHR**
von 650 bis 850 mm



**RÜCKWAND-
VERBLENDUNG**
wirkt als Sichtschutz
mit Lochmuster, sie
ist nachrüstbar



**HÖHENEINSTELLBARES
T-PROFIL**
von 650 bis 850 mm

AKUSTIKPANEEL
mit Metallschale und
Filzeinlage zum Aufstellen



ANKLEMPPANEEL



**HÖHENEINSTELLBARES
RECHTECKROHR**
von 650 bis 850 mm



DETAILS





1 | ÜBERZEUGENDES DESIGN

Die Schattenfuge als durchgängiges Designmerkmal sorgt für eine leichte, schwebende Optik. Die Tischplatte ist in einer Stärke von 13 mm (Ausnahme: Benchanlage) oder 25 mm erhältlich.

2 | EINFACHE HÖHENVERSTELLBARKEIT

Das Gestell aus 75 x 30 mm Rechteckrohr bzw. mit T-Profil ist von 650 mm bis 850 mm stufenlos einstellbar.



6 | RICHTIGE HÖHE

Am Monitorarm lassen sich Bildschirme ganz einfach befestigen.

7 | ZUSÄTZLICHE PANEELE

Am ansteckbaren Organisationspaneel können Sie verschiedene Elemente einhängen.

1

1

2

2

6

7

3 | WERKZEUGLOSE MONTAGE

Der Tisch wird mit verschiebbaren Clips unkompliziert montiert.

4 | DEZENTES KABELMANAGEMENT

Adapter und Kabelwanne sind durch eine Schiebeplatte leicht zugänglich.



3

4

5 | GUT ORGANISIERTE KABELFÜHRUNG

Durch die Kabelkette ist die Elektrifizierung aufgeräumt und gut verborgen.



5



8

8 | VARIABLE MONTAGE

CPU-Halter sind je nach Bedarf am Gestell innen oder außen montierbar.

9 | UNTERSCHIEDLICHE ELEKTRIFIZIERUNGSVARIANTEN

Sie haben die Wahl zwischen einer Auftischsteckdose oder anklemmbaren Versionen.



9




9



9

DETAILS BENCH



10 | BÜRSTENPROFIL
Ermöglicht verdeckte Führung und exakte Positionierung von Kabeln.

11 | BÜRSTENPROFIL MIT MULDE
Für die präzise Führung einer erhöhten Anzahl an Kabeln.

12 | GEÖFFNETE SCHIEBEPLATTE
Einfacher Zugriff auf die zentrale Kabelwanne und Elektrifizierung.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Einzelbench
als Grund- und Anbautisch
(Gestell: T-Profil)



Team-Arbeitsplatz
an der Doppelbench
(Gestell: T-Profil)





Benchanlage
mit einer Kopfplatte für Besprechungen und Anklemppaneelen
(Gestell: T-Profil)




Benchanlage
für temporäre Arbeitsplätze mit Kopfplatte für
Besprechungen, mit Mittelpaneelen und mobilen Paneelen
(Gestell: Rechteckrohr)

OBERFLÄCHEN

TISCHOBERFLÄCHEN

KUNSTSTOFF UNI	KUNSTSTOFF DEKOR	FURNIER	
			
GK Grau	AA Akazie	AH Kanad. Ahorn ungebeizt	NA Esche natur
			
GW Grauweiß	AO Ahorn	BH Buche ungebeizt	RB Buche rotbraun gebeizt
			
KH Lichtgrau	ET Eiche natur	BO Buche schoko gebeizt	SK Esche schoko gebeizt
			
KT Alufarben	MB Buche	BU Buche hell gebeizt	SN Amerik. Nussbaum natur
			
UM Melange	NM Nussbaum	BZ Buche anthrazit gebeizt	WS Esche weiß gebeizt
			
WI Reinweiß	UL Ulme	CK Amerik. Kirschbaum	FENIX
			
		EH Eiche hell gebeizt	7V Fenix schwarz
			
		EN Eiche natur	7M Fenix weiß
			
		ES Eiche schoko gebeizt	7J Fenix dunkelgrau
			
			7I Fenix dunkelbeige

GESTELLFARBEN


PULVER- BESCHICHTUNG METALL	STRUKTUR- LACK
	
AL Alufarben	KSS Schwarz
	
AM Anthrazit metallic	
	
WI Reinweiß	

PRODUKTÜBERSICHT

Fuß/Gestell			
	T-Profil, verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechteckrohr (75 x 30 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abmessungen Einzeltisch			
Breiten	800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiefen	800 mm, 900 mm, 1.000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abmessungen Bench			
Breiten	1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiefen	Singlebench: 800 mm, Doppelbench: 1.600 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhenanpassung			
Fix	732 mm (25-mm-Platte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufenlos	650-850 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsplatte			
Spanplatte	25 mm, melaminharzbeschichtet 13 mm, melaminharzbeschichtet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Furnier	13 mm, 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrifizierung			
Horizontal	Kabelwanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertikal	Kabelkette Kabelköcher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> nur Rechteckrohr	
Ausschnitte	Ausschnitte können mit Adaptern zur Aufrüstung der 3. Arbeitsebene ausgestattet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schiebeplatte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbauelemente			
3. Ebene	Adapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitlich	CPU-Halter, Druckerplatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach unten	Rückwand Lochblech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkettung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischpaneele	Reling, Alu Org-Paneel, INSIDE.25, INSIDE.50, Stoffhülle, Filzpaneel, TWS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reling, INSIDE.25, Stoffhülle, Filzpaneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen			
Bürste		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelführungsmulde		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Basis Option

EXKLUSIVITÄT IM BAUKASTENSYSTEM.



DETAILS



1 | EINHEITLICHES HÖHENRASTER
Symmetrische Grundkonstruktion,
gleichmäßige Höhenraster von 375 mm und
vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten.



2 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN
Elegante vorlaufende Fronten bei
Seitenrollladen und Schiebetüren. Auf Wunsch
erhalten Sie auch innen liegende Fronten.

DETAILS

3 | AKUSTISCH WIRKSAME FRONTEN

Dämmen wirkungsvoll den Schall.

4 | STOFFRÜCKWAND

Die Stoffbespannung optimiert die Raumakustik.



5 | OFFENE REGALMODULE

Vertikale Lochreihenbohrungen ermöglichen die beliebige Platzierung der Regalböden.



6 | STABILE METALLFACHBÖDEN

Buchstützen geben den notwendigen Halt.

7 | HÄNGERAHMEN MIT PARALLELFÜHRUNG

Gewährleisten einen gleichmäßigen Auszug bei intensiver Nutzung.

8 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER

Der 450 mm tiefe Schrank wird zur Garderobe für knitterfreie Aufbewahrung.

PRODUKTÜBERSICHT

Konstruktive Bauweise

Korpus 19 mm, mit vorgesetzten Fronten	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenverblendungen, Abdeckplatten und Rückwände aufgedoppelt	<input type="checkbox"/>
Höhenraster 375 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Abmessungen

Höhen mit Sockel	405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹)
Breiten	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm
Tiefen	450 mm + 600 mm mit Front, 430 mm + 580 mm ohne Front

Sockel und Gestell

Sockel	Metall, 30 mm hoch	<input checked="" type="checkbox"/>
Sockel	Metall, 90 mm hoch	<input type="checkbox"/>
Gleiter	Kunststoff, rund	<input type="checkbox"/>
Gleiter	Kunststoff, eckig, verchromt	<input type="checkbox"/>
Gestell	Metall, 90 mm/150 mm hoch	<input type="checkbox"/>

Dämpfung Fronten

Vertikalauszüge mit Selbsteinzug und Dämpfung	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebetürenschränke mit Schließdämpfung	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebetüren mit Öffnungsdämpfung ab 1.200 mm Breite	<input type="checkbox"/>
Flügeltürenschränke mit Dämpfung	<input type="checkbox"/>

Schließung

Schloss mit Wechselzylinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertikalauszug mit Zentralverschluss und Auszugssperre	<input checked="" type="checkbox"/>

Oberflächen

Kunststoff Melamin	<input checked="" type="checkbox"/>
Furnier: Aufgedoppelte Abdeckplatten und Seitenblende, Front	<input type="checkbox"/>
Hochglanzfronten und -rückwände	<input type="checkbox"/>

Typen

Flügeltüren	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenrollladen	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebetüren	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertikalauszüge	<input checked="" type="checkbox"/>
Locker- und Garderobenschränke	<input checked="" type="checkbox"/>
Klappenschränke	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwischenregal	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufsatzschränke, 1-3 OH ¹	<input type="checkbox"/>

Griffvarianten

Bügelgriff eckig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bügelgriff rund	<input type="checkbox"/>
Bogengriff	<input type="checkbox"/>
Steggriff	<input type="checkbox"/>
Muschelgriff	<input type="checkbox"/>

Akustik

Akustikfronten und -rückwand	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------



■ Basis □ Option ¹OH = Ordnerhöhe

OKAY.II

BESUCHERSTÜHLE



ARMLEHNEN
entlasten Schultern und Nacken. Werkzeuglos in Breite, Höhe und Tiefe verstellbar. Auflage schwenkbar.

BEDIENELEMENTE
für das individuelle Einstellen von Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung sowie Gewichts Anpassung über Tasten und Bowdenzug (Seilzug).

LORDOSENSTÜTZE
ist unsichtbar integriert und auf jeder Seite einzeln in Höhe und Tiefe verstellbar.

VSP®-SYNCHRONMECHANIK
Virtual Swing Point sorgt für den perfekten Bewegungsablauf beim Sitzen.



PLATZSPAREND
Die Stühle sind stapelbar.

VIER RÜCKENVARIANTEN
Polster, Netz, 3D-Netz, streifengeprägter Polsterrücken



ARMLEHNEN
Serienmäßig

ZWEI GESTELLVARIANTEN
Vierfuß und Freischwinger

GLEITER
Für Teppich- und Hartboden



FREISCHWINGER
Streifengeprägter Rücken



FREISCHWINGER
Polsterrücken



VIERFUSS
Netzrücken



VIERFUSS
3D-Netzrücken

Optional auch stapelbar



DETAILS



1 | HÖHENVERSTELLBARE KOPFSTÜTZE

Zur Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur.

2 | KLEIDERBÜGEL

Kann optional an der Rückenlehne angebracht werden.

3 | VIELSEITIGE RÜCKEN

Die komfortable Rückenlehne ist mit Vollpolster, Netz- oder 3D-Gewebe sowie mit geprägtem Stoff erhältlich.



4 | ERGONOMISCHE STÜTZE

Die Lordosenstütze ist fast unsichtbar integriert und auf jeder Seite einzeln in Höhe und Tiefe verstellbar.

5 | VARIABLE ARMLEHNEN

Sie entlasten durch verschiedene Verstellfunktionen die Schultern und den Nacken.



6 | DURCHDACHTES EXTRA

Die Bedienungsanleitung ist immer griffbereit.

7 | CLEVERE BEDIENELEMENTE

Für das individuelle Einstellen von Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung sowie Gewichts-anpassung über Tasten und Bowdenzug (Seilzug).



8 | SOLIDE BASIS

Fußkreuz in Kunststoff oder Aluminium, alternativ flaches Fußkreuz in Aluminium.



PRODUKTÜBERSICHT



Technik

Mechanik	vsp®-Synchronmechanik	■
Öffnungswinkel	30°	■
Synchronverhältnis	1:2,6	■
Individuelle Gewichtseinstellung	45 bis 120 kg	■
Stufenlose Sitzhöhenverstellung	420 bis 510 mm	■
Sitztiefenverstellung	50 mm, 5 Positionen	■
Sitzneigeverstellung	4° Vorneigung	■
Arretierung Rückenlehne	4 Positionen	■
Sitzpolster	Schaumstoff	■
Sitztiefenfederung	Ja	■

Rückenlehne

Fix		
	Netzgewebe	■
	3D-Netzgewebe	■
	Polsterauflage auf schwarzem 3D-Gewebe	■
	Streifengeprägter Stoff	■
Lordosenstütze	Rechts und links unabhängig voneinander in Höhe und Tiefe verstellbar	■
Kopfstütze	Höhenverstellbar, wahlweise Leder auch bei Stoffbezug	□

Sitz

	Polster	■
--	---------	---

Armlehnen

Multifunktionsarmlehne AL15	Kunststoff schwarz mit alupoliertem Träger Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar	□
Multifunktionsarmlehne AL39	Kunststoff schwarz Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar und arretierbar	□
4D-Multifunktionsarmlehne AL43	Kunststoff schwarz Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	□

Maße

Sitzhöhe	420-510 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitztiefe	420-470 mm
Rückenbreite	490 mm
Rückenhöhe	570 mm

Farben

Fußkreuze		
	Kunststoff	Schwarz ■
	Aluminium	Schwarz/alufarbig/Anthrazit metallic ■
		Alu poliert/Chrom □
Rückenträger		Schwarz/alufarbig/Anthrazit metallic ■
		Alu poliert/Chrom □
Rückenrahmen		Schwarz ■
Multifunktionsarmlehne AL39		Lederauflage □
Rollen (Teppich- oder Hartboden)		Schwarz, 50 bzw. 60 mm Durchmesser ■

Gestell

Freischwinger	Rundrohr, stapelbar (4x)	■
Freischwinger	Rundrohr, nicht stapelbar	■
Vierfuß	Rundrohr, stapelbar (5x)	■

Rückenlehne

Fix		
	Netzgewebe	■
	3D-Netzgewebe	■
	Polsterauflage auf schwarzem 3D-Gewebe in Stoff + Leder	■
	Streifengeprägter Stoff	■

Sitz

Gepolstert	Polster	■
------------	---------	---

Armlehnen

Fix		
	Auflage Kunststoff schwarz	■

Maße Freischwinger / Vierfuß

Sitzhöhe	FS 430 mm / 4F 450 mm
Sitzbreite	460 mm
Sitztiefe	480 mm
Rückenbreite	460 mm
Rückenhöhe	440 mm
Gesamthöhe	890 mm
Gesamtbreite	595 mm
Gewicht ab	9,5 kg

Farben

Gestell	Schwarz/alufarbig/Anthrazit metallic	■
	Chrom	□

Gleiter

(Teppich- oder Hartboden)	Schwarz	■
---------------------------	---------	---

Armlehnen	In Gestellfarbe, Auflage: schwarz	■
------------------	-----------------------------------	---

Rückenrahmen	Schwarz	■
---------------------	---------	---

■ Basis □ Option



5 Jahre Garantie

RECYCLING



STOFFE UND FARBEN GESTALTUNGS- MÖGLICHKEITEN



**Hochwertige Materialien,
langlebige Qualität und eine
Reihe neuer attraktiver Farben:**
Unsere Kollektion macht es Ihnen
leicht, harmonische und
spannende Kombinationen
auszuwählen.

Als führende Marke im Bereich Büromobiliar und Raumsysteme entwickelt König + Neurath Lösungen für individuelle Arbeitskulturen.



THINK.TANK
Ästhetisch anspruchsvolle und transparente Raum-in-Raum-Lösung.



PUBLICA Barhocker
Bequem sitzen – auch erhöht.



ACTA.PLUS Locker
Aufbewahrungsmöglichkeiten in mobilen Arbeitswelten.



JET.II
Grenzenlose Möglichkeiten in Ausstattung und Ergonomie.



Apothekerschrank
Spannendes, gut organisiertes Innenleben.



Container
Platz für persönliche Unterlagen.

König + Neurath begleitet gemeinsam mit dem Fachhandel seine Kunden entlang des gesamten Prozesses der Bürogestaltung. Mit differenzierenden Stilwelten, formbewusstem Mobiliar und digitalen Lösungen ermöglicht das 1925 gegründete Familienunternehmen, den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich mitzugestalten.

Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

