

JET FAMILIE

SITZKOMFORT UND DESIGN
IN DER *ECONOMY-CLASS*



JET FAMILIE

Die JET Stuhlfamilie mit vier Modellvarianten ist perfekt auf die ergonomischen Anforderungen von heute abgestimmt und vereint den Anspruch an Design, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit. Großzügig gestaltet und kostenbewusst realisiert, passt JET zu jeder Büroeinrichtung und zu jedem Budget – ein zuverlässiger Begleiter im Büroalltag.



JET.N
Der Sportliche



JET.A
Der Markante



JET.ONE
Der Bodenständige



JET.II
Der Vielseitige



BESUCHERSTÜHLE
Die Einladenden



JET.II

DER VIELSEITIGE

DIE ANTWORT AUF IHRE WÜNSCHE: *UNSERE VIELFALT*

JET.II

JET.II BIETET ZWEI UNTERSCHIEDLICHE ERGONOMISCHE SITZKONZEPTE - EINE SYNCHRONMECHANIK ODER EINE GEWICHTSAUTOMATIK - MIT EINEM EINHEITLICHEN DESIGN. DIE DREHSTUHLFAMILIE ÜBERZEUGT DURCH IHRE UNZÄHLIGEN MÖGLICHKEITEN. BEI DER AUSWAHL DER RÜCKEN- ODER ARMLEHNENVARIANTEN, GESTELLFARBEN ODER BEZÜGEN SPIELT DER JET.II SEIN GESAMTES POTENZIAL AUS. GESTALTEN SIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN SITZANFORDERUNGEN IM UNTERNEHMEN MIT NUR EINEM MODELL - INDIVIDUELL UND KONSEQUENT DURCHGÄNGIG.





INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN



DIE VORAUSSETZUNG FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN IST EINE MOTIVIERENDE ARBEITSUMGEBUNG. DAZU ZÄHLT AUCH EIN ERGONOMISCHER BÜROSTUHL, DER AUF DIE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE DER NUTZER EINSTELLBAR IST. KONFIGURIEREN SIE DEN JET.II NACH IHREN WÜNSCHEN PASSEND ZU IHREM EINRICHTUNGSSTIL, UND UNTERSTREICHEN SIE IHRE INDIVIDUALITÄT. PASSENDE BESUCHERSTÜHLE RUNDEN DAS DURCHGÄNGIGE ERSCHEINUNGSBILD AB.

PRODUKTE:
JET.II Drehstuhl, JET.II Besucherstühle, ACTA.MODUL, TABLE.H

JET.II BAUKASTENPRINZIP

AUSSTATTUNG UND ERGONOMIE

NACH WAHL



KOMBINIEREN SIE NACH IHREN WÜNSCHEN!

GRENZLOSE MÖGLICHKEITEN

- ▶ 2 Mechaniken für Ihre Ansprüche
- ▶ Verschiedene Fußkreuzvarianten
- ▶ 4 Rückenvarianten, jeweils mit oder ohne Lordosenstütze
- ▶ 5 in Funktion und Design unterschiedliche Armlehnen
- ▶ Verschiedene Stoffqualitäten mit mehr als 150 Farben

JET.II – ERGONOMISCH OHNE KOMPROMISSE



NACKENSTÜTZE
(optional) entspannt den Halsbereich

RÜCKENLEHNE
für eine bequeme Sitzposition ist die geschwungene Lehne der Wirbelsäule nachempfunden.

LORDOSENSTÜTZE
(optional) gibt dem unteren Rücken optimalen Halt

ARMLEHNEN
entlasten Schultern und Nacken


BEDIENELEMENTE
für die Einstellung der ergonomisch richtigen Sitzhöhe, optional auch Sitztiefe und -neigung

SITZKONZEPT
Synchronmechanik oder i-seating®-Mechanik: in jeder Situation ergonomisch richtig sitzen

OPTION ERGONOMIE PLUS

Damit wird der JET.II mit Synchronmechanik sogar Anforderungen gerecht, die über das Ergonomiezertifikat hinausgehen, und erfüllt damit die NPR-Richtlinie. Der Stuhl wird mit 4D-Plus-Multifunktionsarmlehnen und einer Sitztiefeverstellung um 100 mm ausgestattet.

MECHANIKEN FÜR GESUNDES, DYNAMISCHES SITZEN



IDEAL FÜR INDIVIDUELL
GENUTZTE ARBEITSPLÄTZE


SYNCHRONMECHANIK
Sitz und Rückenlehne bewegen sich analog zum Körper im Verhältnis von 1:2,5. Der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar.



IDEAL FÜR TEMPORÄRE, MHR-
FACH GENUTZTE ARBEITSPLÄTZE

I-SEATING®-MECHANIK
Das Gewicht des Nutzers wird erkannt und automatisch als Gegendruck in die Rückenlehne übertragen – man sitzt intuitiv richtig. Ideal für Arbeitsplätze, die von unterschiedlichen Personen genutzt werden.

Details für einen perfekten Sitzkomfort



1 | VERSTELLBARE LORDOSENSTÜTZE
gibt Unterstützung im Lendenwirbelbereich.



2 | FÜNF ARMLEHNEN-VARIANTEN
mit unterschiedlichen Verstellfunktionen.

3 | ABLEITFÄHIGE VOLLPOLSTERVARIANTE
mit speziellem Stoffbezug, Fußkreuz Chrom und ableitender Technik.

4 | SYNCHROMECHANIK
Komfortables Sitzkonzept für individuell genutzte Arbeitsplätze.

5 | AUTOMATISCHES I-SEATING®-SITZKONZEPT
für intuitives Sitzen, ideal für temporäre Arbeitsplätze.

6 | SOLIDE FUßKREUZVARIANTE
aus schwarzem Kunststoff oder Aluminium-Druckguss, Oberflächen lackiert, poliert oder verchromt.



Produktübersicht



Technik	JET.II	i-seating® -Mechanik
Mechanik	Synchronechanik	i-seating® -Mechanik
Öffnungswinkel	27° (unter Belastung)	• 25° (unter Belastung) •
Synchronverhältnis	1 : 2,5	• 1 : 6,9 •
Gewichtseinstellung	45 – 120 kg	• stellt sich automatisch auf das Benutzergewicht ein (max. 120 kg) •
Stufenlose Sitzhöhenverstellung	410 – 550 mm	• 410 – 550 mm •
Sitztiefenverstellung	70 mm	○ 70 mm ○
Sitztiefenverstellung plus	100 mm	○ 100 mm ○
Sitzneigeverstellung	6°	○ keine Sitzneigeverstellung ○
Arretierung Rückenlehne	5 Positionen	• Bewegungsablauf in 4 Positionen begrenzt •
Sitzpolster	Schaumstoff	•
Sitztiefenfederung	Serienmäßig	•

Rückenlehne

Mit Kunststoffschale (höhenverstellbar)	•
Vollpolster (höhenverstellbar)	•
Netzurücken (höhenverstellbar)	•
Rücken 3D-Gewebe (höhenverstellbar)	•
Lordosenstütze	Schukra (nur bei Polsterrücken) in Wölbung verstellbar, höhenverstellbar über Rückenlehne ○ Beim Netzurücken: Anpressdruck einstellbar, höhenverstellbar über Rückenlehne ○
Nackenstütze	In der Tiefe verstellbar ○

Armlehnen

Funktionsarmlehne	Höhen- und breitenverstellbar ○
Ringarmlehne	Breitenverstellbar ○
3D-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar ○
4D-Plus-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, erweitert breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar ○

Maße

Sitzhöhe	410 – 550 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitztiefe	Basis: 420 mm Option: 380 – 450 mm, bei Sitztiefe plus bis 480 mm
Rückenbreite	460 mm (Polsterrücken) oder 455 mm (Netzurücken)
Rückenhöhe	600 – 660 mm (Polster und Netzurücken)

Farben

Rücken- und Sitzschale	Schwarz
Rückenblende	Schwarz, Alu lackiert, Chrom
Rückenträger	Schwarz, alufarbig
Armlehnen	Schwarz, Auflage immer schwarz, Armlehnenträger schwarz/Alu poliert (nur bei 3D-Multifunktionsarmlehne)
Fußkreuze	Fußkreuzvarianten aus schwarzem Kunststoff oder Aluminium-Druckguss, in den Oberflächen lackiert, poliert oder verchromt
Rollen	Schwarz, 60 mm Durchmesser

• Basis ○ Option



JET.ONE

DER BODENSTÄNDIGE

JET.N

DER SPORTLICHE

PERFEKT IN PREIS UND LEISTUNG



JET.ONE/JET.N

JET.ONE UND JET.N SIND MIT DER SPEZIELL FÜR JET ENTWICKELTEN SYNCHRONMECHANIK AUSGESTATTET, BEI DER SICH SITZ- UND RÜCKENLEHNE SYNCHRON ZUEINANDER BEWEGEN UND DEN KÖRPERBEWEGUNGEN FOLGEN. DER GROSSE ÖFFNUNGSWINKEL ERMÖGLICHT EIN BEQUEMES ZURÜCKLEHNEN UND BIETET IN JEDER SITZPOSITION EINE OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG.



JET.ONE

GIBT JEDEM ARBEITSPLATZ *CHARAKTER*



AUFFÄLLIGER RÜCKENTRÄGER
vereint Design und Funktion

JET.ONE STEHT MIT DER KOMBINATION AUS SCHWARZER KUNSTSTOFF-RÜCKENSCHALE UND RÜCKENTRÄGER FÜR ZEITGEMÄSSES, UNAUFDRINGLICHES DESIGN. DIE HÖHENVERSTELLBARE RÜCKENLEHNE LÄSST SICH GANZ EINFACH IN NEUN STUFEN AN DIE EIGENE KÖRPERGRÖSSE ANPASSEN UND BIETET SO INDIVIDUELLEN SITZKOMFORT. ALSO EINFACH ANLEHNEN UND ENTSPANNT ARBEITEN. ZUSÄTZLICH SORGT EINE LORDOSENSTÜTZE FÜR DIE ENTLASTUNG DES LENDENWIRBELBEREICHES.



PRODUKTE:
JET.ONE, DO IT.4, Container

JET.N FÜR LEICHTIGKEIT UND TRANSPARENZ IM BÜRO



PRODUKTE:
JET.N, TALO.S, Container


**ENTLASTUNG FÜR
SCHULTERN UND NACKEN**
*Armlehnen sind in der Höhe
einstellbar bzw.
höhen- und breitenverstellbar
sowie schwenkbar.*

**ERHÖHUNG DES
SITZKOMFORTS**
*Sitztiefenverstellung für
die Anpassung an die
Körpermaße, Sitzneigever-
stellung zum Aufrichten des
Beckens für entspanntes
Sitzen*

NETZRÜCKEN
sorgt für eine gute Klimatisierung


**UNTERSTÜTZUNG
IM RÜCKEN**
*Das verstellbare
Lordosenpolster stützt
den Lendenbereich
zielgenau ab.*

**ABGESTIMMT AUF
PERSÖNLICHE VORLIEBEN**
*individuelle
Gewichtseinstellung der
Synchronmechanik*



**DIE RÜCKENLEHNE AUS ATMUNGSAKTIVEM NETZGEWEBE
SORGT FÜR EINEN GUTEN KLIMAAUSTAUSCH UND SITZKOM-
FORT. DURCH DIE TRANSPARENTE WIRKUNG LÄSST SICH JET.N IN
JEDE RAUMSITUATION PERFEKT EINGLIEDERN.**

Alle Details für eine perfekte Balance



1

1 | BEQUEMER COUNTERSTUHL mit zwei Rückenvarianten.

2 | VERSCHIEDENE ARMLEHNEN als Funktions-, 3D-Multifunktions- oder Ringvariante stehen zur Wahl.

3 | INNOVATIVE SYNCHRONMECHANIK mit großem Öffnungswinkel und optimalem Synchronverhältnis individuell auf das Gewicht des Nutzers einstellbar.

4 | ERGONOMISCHE LORDOSENSTÜTZE für eine entspannte Sitzhaltung.

5 | PRAKTISCHE KARTONVERPACKUNG zum Direktversand oder zur platzsparenden Lagerung.


6 | ZWEI FUSSKREUZVARIANTEN aus Aluminium oder aus Stahl mit Kunststoffabdeckung.



2



3



2



4



2



5



5



6



6

Produktübersicht



Technik	JET.ONE/JET.N/COUNTERSTUHL	
Mechanik	Synchronmechanik	•
Öffnungswinkel	27°	•
Synchronverhältnis	1:3	•
Gewichteinstellung	45 – 120 kg	•
Stufenlose Sitzhöhenverstellung	400 – 530 mm (Bürodrehstuhl), 650 – 850 mm (Counterstuhl)	•
Sitztiefenverstellung	50 mm, 5 Positionen	○
Sitzneigeverstellung	7°	○
Arretierung Rückenlehne	5 Positionen	•
Sitzpolster	Schaumstoff	•
Sitztiefenfederung	Optional	○

Rückenlehne		
JET.ONE	Polsterrücken mit selbsttragendem, geprägtem Stoff Lordosenpolster höhenverstellbar über Rückenlehne, Wölbungsstärke einstellbar bis 30 mm	• ○
JET.N	NetZRücken mit schwarzem Netz, Lordosenpolster höhenverstellbar über Rückenlehne	•

Armlehnen Kunststoff		
Funktionsarmlehne	Höhen- und breitenverstellbar	•
Ringarmlehne	Breitenverstellbar	○
3D-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar	○
3D-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar um 360°	○

Maße		
Sitzhöhe	405 – 530 mm	
Sitzbreite	500 mm	
Sitztiefe	400 – 460 mm	
Rückenbreite	465 mm	
Rückenhöhe	555 – 610 mm	

Farben		
Kunststoffteile	Schwarz	
Fußkreuz	Stahl mit Kunststoffabdeckung Lackiert, Chrom, Alu poliert	
Fußring	Schwarz, Oberkante Aluminium (Counterstuhl)	
Rollen	Schwarz	
Rückenträger	Schwarz, alufarbig	
Schale (JET.ONE)	Schwarz	
Armlehnen	Schwarz, Auflage immer schwarz, Armlehnenträger schwarz/Alu poliert (nur bei 3D-Multifunktionsarmlehne)	


• Basis ○ Option



JET.A

DER MARKANTE

STATEMENT FÜR EINEN SOUVERÄNEN *AUFTRITT*




JET.A


DAS JÜNGSTE FAMILIENMITGLIED JET.A IST AUCH GLEICHZEITIG DAS MARKANTESTE. DER JET.A VERBINDET EIN AUFFALLENDES RÜCKENDESIGN MIT HOHER FUNKTIONALITÄT UND ALLEN VORTEILEN DER EIGENS FÜR DIE JET FAMILIE ENTWICKELTEN SYNCHRONMECHANIK MIT EINEM OPTIMALEN SYNCHRONVERHÄLTNIS VON 1:2,5 UND EINEM ÖFFNUNGSWINKEL VON 27°. MIT DER INTEGRIERTEN LORDOSENSTÜTZE, OPTIONALER KOPFSTÜTZE UND DREI RÜCKENLEHNENVARIANTEN IST JET.A DIE LUXUSVARIANTE IN DER ECONOMY-CLASS. DAS IST BEWÄHRTE SITZQUALITÄT, AUF DIE SIE VERTRAUEN KÖNNEN.



JEDE RÜCKENVARIANTE EIN *BLICKFANG*



NETZRÜCKEN
Transparent und luftig



3D-NETZRÜCKEN
Sportlich, komfortabel und atmungsaktiv



GEPRÄGTER RÜCKEN
Elegante und schlanke Optik



DER DREHSTUHL JET.A ZEIGT PRÄSENZ UND LÄSST DURCH DIE WAHL DER RÜCKENVARIANTE FREIRAUM FÜR INDIVIDUALITÄT. OB ALS NETZRÜCKEN, 3D-NETZRÜCKEN ODER ALS GEPRÄGTER RÜCKEN, ALLE MODELLE FÜGEN SICH HARMONISCH IN JEDE ARBEITSUMGEBUNG EIN – EINE ERGONOMISCH UND ÄSTHETISCH PERFEKTE SITZLÖSUNG.



FÜR ALLE ERGONOMISCHEN ANSPRÜCHE



KOMFORT, DEN MAN SPÜRT



Clevere Details garantieren gesundes Sitzen



1 | VERSCHIEDENE ARMLEHNEN

Funktions- und 3D/4D-Multifunktionsarmlehnen. Werkzeuglos in Breite, Höhe und Tiefe verstellbar. Zusätzlich um 30° schwenkbar im Pad.

2 | BEWÄHRTE SYNCHRONMECHANIK

mit großem Öffnungswinkel von 27° und optimalem Synchronverhältnis von 1:2,5.

3 | MARKANTER RÜCKENTRÄGER

Pulverbeschichtet oder in Alu poliert, mit integrierter höhenverstellbarer Lordosenstütze.

4 | SICHERER STAND

Fußkreuzvarianten in Kunststoff schwarz, Aluminium pulverbeschichtet, poliert oder verchromt, lieferbar.



Produktübersicht



Technik	JET.A	
Mechanik	Synchronmechanik	•
Öffnungswinkel	27°	•
Synchronverhältnis	1:2,5	•
Gewichtseinstellung	45 – 120 kg	•
Stufenlose Sitzhöhenverstellung	420 – 520 mm	•
Sitztiefenverstellung	um 70 mm	○
Sitzneigeverstellung	3° Vorneigung	○
Arretierung Rückenlehne	5 Positionen	•
Sitzpolster	Schaumstoff	•
Komfort-Sitztiefenfederung	Serienmäßig	•

Rückenlehne

	Netz	•
	3D-Netzgewebe	•
	Stoffrücken geprägt	•
Lordosenstütze	Höhenverstellbar	•
Kopfstütze	Höhenverstellbar	○

Armlehnen Kunststoff

Funktionsarmlehne	Höhen- und breitenverstellbar	•
3D-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar	○
4D-Plus-Multifunktionsarmlehne	Höhen-, erweitert breiten-, tiefenverstellbar, Auflage schwenkbar	○

Maße

Sitzhöhe	420 – 520 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitztiefe	400 – 470 mm
Rückenbreite	460 mm
Rückenhöhe	615 mm

Farben

Kunststoffteile	Schwarz
Fußkreuz	Kunststoff, schwarz Alu pulverbeschichtet Alu poliert, Chrom
Rückenträger	Schwarz, alufarbig, anthrazit metallic Alu poliert
Rollen	Schwarz
Armlehnen	Schwarz, Auflage immer schwarz, Armlehnenträger schwarz/Alu poliert (nur bei 3D-Multifunktionsarmlehne)

• Basis ○ Option



5 Jahre Garantie



BESUCHER- STÜHLE

DIE EINLADENDEN

GASTFREUNDSCHAFT FÄNGT *BEIM SITZEN AN*



BESUCHERSTÜHLE

ABGESTIMMT AUF DIE DREHSTUHLMODELLE, SIND DIE BESUCHERSTÜHLE DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR ALLE BEREICHE, IN DENEN SICH MENSCHEN BEGEGNEN. ALS ZEITLOSES VIERFUSSGESTELL ODER MODERNER FREISCHWINGER – STAPELBAR UND NICHT STAPELBAR, MIT ODER OHNE ARMLEHNEN – MACHEN SIE IN ALLEN SITUATIONEN EINE GUTE FIGUR. EGAL FÜR WELCHE VARIANTE SIE SICH ENTSCHEIDEN, IHRE GÄSTE ERLEBEN EIN KOMFORTABLES SITZGEFÜHL.



PASSEND FÜR JEDE BESPRECHUNGSSITUATION



FREISCHWINGER
Polsterrücken



VIERFUSS
Polsterrücken



FREISCHWINGER
Netzrücken



FREISCHWINGER
Kunststoffrücken

JET.II
Besucher-
stühle

JET.ONE
Besucher-
stühle



FREISCHWINGER
Kunststoffrücken



VIERFUSS
Kunststoffrücken

Produktübersicht



Gestell	JET.II Besucherstuhl	
Freischwinger	Stahl-Rundrohr, stapelbar (4 x)	•
Vierfuß	Stahl-Rundrohr, stapelbar (5 x)	•

Rückenlehne		
Mit Kunststoffschale		•
Vollpolster		•
Netzrücken		•
Rücken 3D-Gewebe		•

Armlehnen		
	Fix, Auflage Softgrip schwarz	•

Maße		
Sitzhöhe	435 mm	
Sitzbreite	480 mm	
Sitztiefe	450 mm	
Rückenbreite	445 mm	
Rückenhöhe	495 mm	

Farben		
Gestell	Schwarz/alufarbig/anthrazit metallic/Chrom	
Gleiter (Teppich- oder Hartboden)	Schwarz	
Armlehnen	In Gestellfarbe	
Schale	Schwarz	

• Basis ○ Option

Gestell	JET.ONE Besucherstuhl	
Freischwinger	Stahl-Rundrohr, stapelbar (4 x)	•
Vierfuß	Stahl-Rundrohr, stapelbar (5 x)	•

Rückenlehne		
Kunststoffschale	Schwarz	•

Armlehnen		
	Fix, Auflage Softgrip schwarz	•

Maße		
Sitzhöhe	430 mm	
Sitzbreite	475 mm	
Sitztiefe	465 mm	
Rückenbreite	455 mm	
Rückenhöhe	435/440 mm (Vierfuß/Freischwinger)	

Farben		
Gestell	Schwarz/alufarbig/anthrazit metallic/Chrom	
Gleiter (Teppich- oder Hartboden)	Schwarz/anthrazit	
Armlehnen	In Gestellfarbe, Auflage schwarz	
Schale	Schwarz	



5 Jahre Garantie





ÖKOLOGISCH VORBILDLICH WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG



Mit unseren Produkten und für unsere Produkte. Bereits bei der Entwicklung berücksichtigen wir alle Aspekte der Nachhaltigkeit und legen höchsten Wert auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Materialien und Produktionsverfahren wie zum Beispiel den Einsatz von lösemittelfreien Pulverlacken für die Gestelle oder FCKW-frei hergestellte Polstermaterialien.

Darüber hinaus gewährleisten wir durch umfangreiche Produkttests hohe Funktionalität und Langlebigkeit, um wechselnden Anforderungen durch einfaches Nachrüsten oder modulares Austauschen gerecht zu werden. Mit unserem Umweltzertifikat dokumentieren wir auf einen Blick die Recycling-Quote und die Wiederverwertungsfähigkeit und erleichtern so die Kaufentscheidung für umweltfreundliche und nachhaltig hergestellte Produkte.

UNSERE VERANTWORTUNG BASIERT AUF DEN FOLGENDEN GRUNDSÄTZEN:

- ▶ Bevorzugter Einsatz von wiederverwertbaren Materialien
- ▶ Kennzeichnung der Kunststoffteile
- ▶ Verwendung leicht lösbarer Verbindungen
- ▶ Sortenreine Trennung der Materialien zur Rückführung in die Wertstoffkette
- ▶ Hohe Funktionalität, die langfristig die Anpassungsfähigkeit der Produkte garantiert



LASSEN SIE SICH VON UNSEREN STOFFEN *INSPIRIEREN*



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
Tel.: +41 (0)52 770 22 42
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de