

# Lass deine Produktivität fließen

Erreiche Höchstleistungen mit  
einem Monitorarm von Fellowes



**Fellowes**

# Die Präzision, die du brauchst. Der Stil, den du willst.

Wenn wir uns in einem Flow-Zustand befinden, geschehen unglaubliche Dinge. Wir tauchen völlig ein und sind in der Lage, durch unsere Aufgaben zu fliegen, ohne uns ablenken zu lassen. Die Zeit scheint unbemerkt zu vergehen, während wir mehr erreichen. Kannst du dir vorstellen, dass wir jeden Tag in diesem Flow-Zustand sein können? Ein Fellowes Monitorarm macht es möglich, indem er dir hilft, Aufgaben schneller, einfacher und mit ergonomischem Komfort zu erledigen. So kannst du Höchstleistungen erbringen - in deinem ganz persönlichen Arbeitsstil.

In einer 2021 durchgeführten Umfrage gaben 48 % der Teilnehmer an, dass Lösungen zur Linderung von Nackenschmerzen ihren Arbeitsplatz gesünder machen würden. Mit den Monitorhalterungen von Fellowes lassen sich die Bildschirme individuell in Höhe und Neigung verstellen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.

Unsere über 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für den Büroarbeitsplatz hat zu einer Reihe von Monitorarmen und Accessoires geführt, die eine mühelose Einstellung für volle Flexibilität am Arbeitsplatz ermöglichen, mit Konfigurationen und zusätzlichen Funktionen, die allen individuellen Arbeitsstilen gerecht werden.



## FIRA Akkreditierung

**FIRA International ist ein unabhängiger Akkreditierer für Ergonomienormen.**

Von FIRA International Ltd. getestete Produkte entsprechen den europäischen Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften: BS EN ISO 9241 Ergonomische Anforderungen für Büroarbeit mit Bildschirmgeräten (VDTs): Teil 5: 1999, Arbeitsplatzgestaltung und Haltungsanforderungen.

**Alle Fellowes Monitorarme sind FIRA akkreditiert.\***

*\*Außer Monitorhalterungen zur Wandmontage*



\*Ergebnisse einer Censurwide-Umfrage aus dem Jahr 2021 im Auftrag von Fellowes



reddot winner 2022

Tallo™ &

Tallo Modular™

Perfekte  
Harmonie

Unsere ausgefeilteste Modellreihe.  
**Von Experten entwickelt für  
optimale Leistung.**

Die ausgezeichneten Monitorarme der Tallo-Serie zeigen nicht nur, wie eine Monitorhalterung produktives Arbeiten erleichtern kann, sondern bereichern den Arbeitsplatz auch durch menschenzentriertes Design. Modern in der Erscheinung, zuverlässig in der Leistung, macht Tallo™ jeden Schreibtisch zu einem produktiven Ort für komfortables, bedeutungsvolles Arbeiten.

# Wie Tallo™ funktioniert

Wähle aus dem Angebot an festen und Gasfederarm-Optionen eine Konfiguration, die am besten zu deinen individuellen Anforderungen passt.

## Feste und Gasfeder-Arme

Feste Arme bieten zusätzliche Reichweite und Bewegung und sind eine kostengünstige Lösung, wenn eine regelmäßige Höhenverstellung nicht erforderlich ist. Bewegliche Arme bieten eine mühelose Gasfeder-Höhenverstellung und eignen sich hervorragend für Hot Desking und kollaboratives Arbeiten.

## Schieber

Durch den Einsatz von Schiebern erhöht sich die maximale Bildschirmgröße, die ein Arm halten kann und gleichzeitig wird eine nahtlose Ausrichtung ermöglicht. Dies spart wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und hilft, eine ergonomische Arbeitshaltung beizubehalten.

Nahtlose  
Ausrichtung

Ergonomische **Sorgfalt**

Erlebe perfekte Harmonie


**S = Schieber (Slider)**  
Ermöglicht die nahtlose Monitorausrichtung und erhöht die maximale Monitorgröße, die ein Arm halten kann.

**M = Gasfeder-Arm (Motion)**  
Ermöglicht mühelose, dynamische Höhenverstellung

**F = Fester Arm**  
Vergrößert Reichweite, Höhe und Bewegungsumfang




# Tallo Konfigurationen



	1 Monitor	2 Monitore	2 Monitore kompakt
Art.-Nr.	Wei: 8614601	Wei: 8614701	Wei: 8614801
	Schwarz: 8614301	Schwarz: 8614401	Schwarz: 8614501
	Silber: 8613001	Silber: 8613101	Silber: 8613201
Produktmae (H x B x T)	130 x 375 x 320 mm	145 x 570 x 430 mm	150 x 660 x 320 mm
Produktgewicht	3.6 kg	6.9 kg	5.8 kg
Hhenverstellung von - bis	178 - 500 mm	178 - 500 mm	0 - 482 mm
Dynamische Hhenverstellbarkeit	322 mm		
Sulenhhe	-	-	200 mm
Reichweite	74 - 619 mm	120 - 667 mm	120 - 446 mm
Drehung	± 90° (180°)		
Schwenkung	± 90° (180°)		
Neigung	+ 75° / - 35° (110°)	± 60° (120°)	± 60° (120°)
Armdrehung	360° / 180° Arretierfunktion	270° / 180° Arretierfunktion	270° / 180° Arretierfunktion
VESA	75 x 75 / 100 x 100		
Tischstrke (fr Klemme)	0 - 45 mm		
Tischstrke / Durchmesser (Kabeldurchlass)	10 - 75 mm / 10 - 80 mm		
Einstellung Spannung	Ja		
Gewicht pro Monitor	1 - 9 kg		
Max. Monitorgre (Diagonale)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)
Max. Monitorgre (B x H)	100 cm (H)	144 x 100 cm	103 x 96 cm
Garantie	15 Jahre		

# Tallo Modular Konfigurationen fr 1 Monitor



	1F	1FF	1M	1FM
Art.-Nr.	Wei: 8615901	Wei: 8616001	Wei: 8616201	Wei: 8616101
	Schwarz: 8614901	Schwarz: 8615001	Schwarz: 8615201	Schwarz: 8615101
	Silber: 8613301	Silber: 8613401	Silber: 8613601	Silber: 8613501
Produktmae (H x B x T)	100 x 550 x 250 mm	100 x 540 x 312 mm	100 x 505 x 140 mm	100 x 555 x 320 mm
Produktgewicht	3.3 kg	4.0 kg	3.7 kg	4.4 kg
Hhenverstellung von - bis	166 - 603 mm	250 - 673 mm	0 - 772 mm	0 - 852 mm
Dynamische Hhenverstellbarkeit	-	-	322 mm	322 mm
Sulenhhe	510mm			
Reichweite	74 - 373 mm	74 - 628 mm	74 - 432 mm	74 - 687 mm
Drehung	± 90° (180°)			
Schwenkung	± 90° (180°)			
Neigung	+ 75° / - 35° (110°)			
Armdrehung	270°			
VESA	75 x 75 / 100 x 100			
Tischstrke (fr Klemme)	0 - 45 mm			
Tischstrke / Durchmesser (Kabeldurchlass)	10 - 75 mm / 10 - 80 mm			
Einstellung Spannung	Nein	Nein	Ja	Ja
Gewicht pro Monitor	1 - 9 kg			
Max. Monitorgre (Diagonale)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)
Max. Monitorgre (H)	121 cm	135 cm	154 cm	170 cm
Garantie	15 Jahre			

# Tallo Modular Konfigurationen für 2 Monitore



	2FS	2FFS	2MS	2FMS
Art.-Nr.	Wei: 8616301	Wei: 8616401	Wei: 8616601	Wei: 8616501
	Schwarz: 8615301	Schwarz: 8615401	Schwarz: 8615601	Schwarz: 8615501
	Silber: 8613701	Silber: 8613801	Silber: 8614001	Silber: 8613901
Produktmae (H x B x T)	160 x 550 x 255 mm	155 x 610 x 374 mm	150 x 660 x 320 mm	155 x 620 x 365 mm
Produktgewicht	5.7 kg	8.3 kg	4.6 kg	7.9 kg
Hhenverstellung von - bis	188 - 623 mm	250 - 673 mm	0 - 791 mm	0 - 871 mm
Dynamische Hhenverstellbarkeit	-	-	322 mm	322 mm
Sulenhhe	510 mm			
Reichweite	120 - 450 mm	120 - 705 mm	120 - 446 mm	120 - 764 mm
Drehung	± 90° (180°)			
Schwenkung	± 90° (180°)			
Neigung	± 60° (120°)			
Armdrehung	270° / 180° Arretierfunktion			
VESA	75 x 75 / 100 x 100			
Tischstrke (fr Klemme)	0 - 45 mm			
Tischstrke / Durchmesser (Kabeldurchlass)	10 - 75 mm / 10 - 80 mm			
Einstellung Spannung	Nein	Nein	Ja	Ja
Gewicht pro Monitor	1 - 9 kg			
Max. Monitorgre (Diagonale)	40" (101.6 cm)			
Max. Monitorgre (B x H)	94 x 125 cm	145 x 135 cm	104 x 158 cm	154 x 174 cm
Garantie	15 Jahre			

# Tallo Modular Konfigurationen fr 3 und 4 Monitore



	3FFS	3FMS	4FFS	4FMS
Art.-Nr.	Wei: 8616701	Wei: 8616801	Wei: 8610101	Wei: 8601401
	Schwarz: 8615701	Schwarz: 8615801	Schwarz: 8610001	Schwarz: 8610301
	Silber: 8614101	Silber: 8614201	Silber: 8610201	Silber: 8610501
Produktmae (H x B x T)	155 x 610 x 374 mm	155 x 620 x 365 mm	155 x 620 x 365 mm	100 x 640 x 345 mm
Produktgewicht	7.3 kg	9.6 kg	15.0 kg	15.4 kg
Hhenverstellung von - bis	267 - 524 mm	267 - 524 mm	250 - 874 mm	112 - 1084 mm
Dynamische Hhenverstellbarkeit	-	322 mm	-	322 mm
Sulenhhe	510 mm		721 mm	
Reichweite	120 - 705 mm	120 - 764 mm	120 - 705 mm	120 - 764 mm
Drehung	± 90° (180°)			
Schwenkung	± 90° (180°)			
Neigung	± 60° (120°)			
Armdrehung	270° / 180° Arretierfunktion			
VESA	75 x 75 / 100 x 100			
Tischstrke (fr Klemme)	10 - 85 mm			
Tischstrke / Durchmesser (Kabeldurchlass)	10 - 75 mm / 10 - 80 mm			
Einstellung Spannung	Nein	Ja	Nein	Ja
Gewicht pro Monitor	1 - 9 kg		1 - 7 kg	
Max. Monitorgre (Diagonale)	30" (76.2 cm)	32" (81.2 cm)	40" (101.6 cm)	40" (101.6 cm)
Max. Monitorgre (B x H)	73 x 102 cm	78 x 102 cm	102 x 57 cm	120 x 67 cm
Garantie	15 Jahre			

# Tallo™ Laptop-Halterung

## Mühelose Integration

Kombinierbar mit einem beliebigen Tallo-Arm für ein Multi-Screen-Setup. Optionaler ergonomischer Griff für einfache Einstellung und Schnellwechsellplatte für mühelose Installation.



Tallo Laptop-Halterung	
Art.-Nr.	Wei: 8000501
	Schwarz: 8000401
	Silber: 8000601
Produktmae (H x B x T)	312 x 242 x 52 mm
Produktgewicht	2 kg
Max. Gewicht	6 kg
Max. Laptopgre (Diagonale)	18" (45.72 cm)



### Ergonomischer Griff

Der optionale ergonomische Griff ermglicht eine schnelle Neupositionierung und Teilen des Displays mit Kollegen

# Tallo™ FlexCharge Hub

## Qi- und USB-Konnektivitt

Das Upgrade fr deine Tallo Monitorhalterung

Mit dem kabellosen Qi-Laden und den leicht zugnglichen USB-Schnellladeanschlssen sorgt Flexcharge dafr, dass du stets mhelos verbunden bleibst.




	Wei	Schwarz	Silber
Art.-Nr.	7502601 (EU)	7503001 (EU)	7503401 (EU)
Produktmae (H x B x T)	29 x 165 x 219 mm		
Produktgewicht	0.5 kg		
Leistungsaufnahme	12V, 3A		
USB-Konnektivitt	1 x USB Port (Typ A) Schnellladung 5V - 12V, 2.4A 1 x USB Port (Typ C) Schnellladung 5V - 12V, 2.4A		
Kabelloses Aufladen (Qi)	Nur fr Qi-kompatible Smartphones 5V, 2A, 10 Watt		
Garantie	5 Jahre		



## Erlebe fließende Bewegung

Dem minimalistischen Eppa-Design liegt eine zuverlässige und sanfte Gasfederverstellung zu Grunde, die mühelose Einstellungen für eine komfortable, anspruchsvolle Arbeitsweise ermöglicht. Mit einem Eppa Monitorarm lässt sich unabhängig von der Tischtiefe ein komfortabler Betrachtungsabstand herstellen.



## Müheleose Anpassung



Federleichte Gasfeder-Verstellung bringt den Monitor schnell in eine komfortable Position.

	1 Monitor	2 Monitore	Erweiterungsset	2 Monitore Crossbar
Art.-Nr.	Weiß: 9683201	Weiß: 9683501	Weiß: 9683801	Weiß: 9909401
	Schwarz: 9683101	Schwarz: 9683401	Schwarz: 9683601	Schwarz: 9909301
	Silber: 9683001	Silber: 9683301	Silber: 9683701	Silber: 9909201
Produktmaße (H x B x T)	480 x 117 x 565 mm	480 x 1000 x 565 mm	480 x 117 x 565 mm	830 x 726 x 46 mm
Produktgewicht	3.0 kg	5.1 kg	3.2 kg	7.2 kg
Höhenverstellung von - bis	133 - 415 mm			251 - 601 mm
Dynamische Höhenverstellbarkeit	282 mm			350 mm
Reichweite	67 - 537 mm			103 - 629 mm
Drehung	± 90° (180°)			
Schwenkung	± 90° (180°)			± 10° (20°)
Neigung	+ 90° / - 25° (115°)			± 10° (20°)
Armdrehung	360°			360° / 180° Arretierfunktion
VESA	75 x 75 / 100 x 100			
Tischstärke (für Klemme)	10 - 85 mm			
Tischstärke / Durchmesser (Kabeldurchlass)	10 - 85 mm / 8 - 82 mm			10 - 85 mm / 10 - 48 mm
Einstellung Spannung	Ja			
Gewicht pro Monitor	1 - 8 kg			
Max. Monitorgröße (Diagonale)	40" (101.6 cm)			32" (81.2 cm)
Max. Monitorgröße (B x H)	99 x 829 cm			76 x 1201 cm
Garantie	5 Jahre			

# Zusammenarbeit leicht gemacht



Dein Arbeitsplatz muss zu dir passen. Im umfangreichen Monitorarm-Sortiment von Fellowes ist für jeden etwas dabei. Durch Scannen des QR-Codes gelangst du zu unserem **interaktiven Online-Auswahlleitfaden**, der dir dabei hilft, den besten Monitorarm für deinen Arbeitsstil zu finden.