



AllowMe

Design innovation on every level

orangebox



Produktbeschreibung

Unser neuester Multifunktionsstuhl. Der höhenverstellbare AllowMe hat keine Schwierigkeit mit der großen Vielfalt an agilen Arbeitszenarien, die die Produktivität und das Wohlbefinden am modernen Arbeitsplatz verbessern. Er eignet sich für die Arbeit zu Hause, in typischen Konferenzräumen, an herkömmlichen 740 mm hohen Schreibtischen, für den Wechsel zwischen Arbeiten im Sitzen und Stehen und für die Arbeit an Stehpulten.



Oben – ALLOWME-MBS, **Unten** – ALLOWME-MBSH



Produktreihe

ALLOWME-MBS

Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne



H935 [H37]
W715 [W28]
D705 [D28]
SH478 [SH19]
SD460 [SD18]

ALLOWME-MBSH

Stuhl in Standardhöhe mit mittelhoher Rückenlehne



H875 [H34]
W715 [W28]
D705 [D28]
SH410-545 [SH16-21]
SD460 [SD18]

ALLOWME-MBP

Stuhl in Stehsitzhöhe mit mittelhoher Rückenlehne



H910 [H36]
W715 [W28]
D705 [D28]
SH434-650 [SH17-26]
SD460 [SD18]

ALLOWME-MBC

Stuhl in Thekenhöhe mit mittelhoher Rückenlehne



1080 [H43]
W715 [W28]
D705 [D28]
SH611-873 [SH24-34]
SD460 [SD18]



Oben – ALLOWME-MBS + ALLOWME-MBP **Unten** –ALLOWME-MBC



Produktspezifikation

Standard-Produktbeschreibung

Gleiter:

In der Standardausführung mit schmalen Gleitern. (MBS)

In der Standardausführung mit 65mm-Gleitern. (MBC)

Rollen:

In der Standardausführung mit harten Rollen, ø 65mm, Farbe: Black. (MBSH) In der Standardausführung mit lastabhängig gebremsten Rollen ø 65mm in Black (Laufflächen in Soft Grey). (MBP) Optional mit harten, lastabhängig gebremsten Rollen in Black, ø 65mm (MBP)

Fußgestell (siehe FarbregeIn):

In der Standardausführung mit 4-armigem

Fußkreuz in der Oberfläche Polished Aluminium. (MBS) In der Standardausführung mit fünfarmigem Nylon-Fußgestell in den Farben Black oder Light Grey. (MBSH, MBP, MBC)

Säule (siehe FarbregeIn):

Standardfarbe: Black. (MBS)

Gasdruckfeder (siehe FarbregeIn):

Standardfarbe: Black. (MBSH, MBP, MBC)

Optional in Light Grey. (MBSH, MBP, MBC)

Farbe Kunststoffeinfassung: Optional in Black, Dark Grey oder Light Grey erhältlich.

Netzspannung: Standardfarben Carbon oder Ash.

Aufpreise für Optionen

Rollen:

Gegen Aufpreis mit lastabhängig gebremsten Rollen in Black (Laufflächen in Soft Grey), ø 65mm. (MBSH, MBC) Gegen Aufpreis mit harten, lastabhängig gebremsten Rollen ø 65mm, in Black. (MBSH, MBC)

Fußgestell (siehe FarbregeIn):

Gegen Aufpreis mit 5-armigem Fußgestell in der Oberfläche Polished Aluminium. (MBSH, MBP, MBC) Gegen Aufpreis mit 4-armigem Fußkreuz in der Oberfläche Textured Aluminium, Farbe: Black.

(MBS) Gegen Aufpreis mit 5-armigem Fußgestell in der Oberfläche Textured Aluminium, Farbe: Black oder Light Grey. (MBSH, MBP, MBC)

Bespannung mit Gittermotiv: Gegen Aufpreis in den Farben Grey, Denim, Khaki, Salmon, Charcoal erhältlich.

Armauflagen (siehe FarbregeIn): Gegen Aufpreis mit Soft-Touch-Armauflagen in den Farben Black oder Dark Grey erhältlich.

Zerlegter Bausatz zur Selbstmontage:

Gegen Aufpreis in Zerlegter Bausatz zur Selbstmontage..

Produktzertifizierung

Intertek Sustainability Clean Air Produktzertifizierung

Die Clean Air Produktzertifizierung weist nach, dass Produkte unabhängig getestet wurden und den VOC-Normen sowie den ANSI/BIFMA-Emissionsnormen für Möbel entsprechen. Alle Orangebox-Produkte* sind Gold-zertifiziert, mit Ausnahme unserer Laminat-Produkte (Silver). *Ausnahme: Fielding Tische.

BS EN 16139:2013 Möbel. Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit. Anforderungen

an Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich


BS EN 1335-1: 2020 Büromöbel. Büro-Arbeitsstuhl. Maße. Bestimmung der Maße.

BS EN 1335-2: 2018 Büromöbel. Büro-Arbeitsstuhl. Sicherheitsanforderungen.

BS EN ISO 9241-5: 1999 Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten. Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung.

Farbregeln

Stuhlauswahl



● Standardausführung ○ Option gegen Aufpreis ▲ Oberflächenoption



Farbregeln

Stuhlauswahl

ALLOWME-MBSH

ALLOWME-MBP

ALLOWME-MBC



Gasfeder

Farbe Kunststoffeinfassung



Black



Dark Grey



Light Grey

Armauflagen



Ohne Armauflagen



Black Pad



Grey Pad



Ohne Armauflagen



Black Pad



Grey Pad

5-Fußkreuz



Black Nylon



Polished



Textured Black



Black Nylon



Textured Black



Polished



Light Grey Nylon



Textured Light Grey

Gasfeder



Armauflagen in Black



Armauflagen in Black*



Armauflagen in Light Grey**

● Standardausführung ○ Option gegen Aufpreis ▲ Oberflächenoption

*Die Farbe der Gasdruckfeder wird durch die gewählte Fußgestellfarbe bestimmt – Nylon in Black, Textured Aluminium in Black oder Polished Aluminium = Gasfeder in Black.

**Die Farbe der Gasdruckfeder wird durch die gewählte Fußgestellfarbe bestimmt – Nylon oder Textured Aluminium in der Farbe Light Grey = Gasfeder in der Farbe Light Grey.

Hinweise zu den Einstellfunktionen



Sitzhöhe

Greifen Sie auf dem Stuhl sitzend rechts unter die Sitzfläche, wo Sie die Sitzhöhenverstellung finden werden.

Ziehen Sie den Bediengriff heraus und drücken Sie dabei Ihr Körpergewicht nach unten bzw. erheben Sie sich leicht vom Stuhl, um die Sitzhöhe einzustellen.

Lassen Sie den Bediengriff los, um die Sitzfläche in der gewünschten Höhe zu arretieren.

Damit Ihr Becken aufrecht und Ihre Wirbelsäule in einer natürlichen S-Form ausgerichtet bleibt, sollte der Winkel zwischen Oberschenkeln und Oberkörper 90° oder wenige Grad mehr betragen.



Stehsitz-Funktion

Sowohl MBP als auch MBC ermöglichen dem Nutzer eine angelegte Stehsitz-Haltung, unterstützt durch das großzügig ausgeformte, flexible vordere Sitzflächendrittel.

Produktoberflächen

Gleiter



Black

Rollen



Black

Fußgestell



Black



Light Grey



Polished Aluminium

Fußgestell mit der Oberfläche Textured Aluminium



Black



Light Grey

Säule



Black



Light Grey

Kunststoffeffassung



Black



Dark Grey



Light Grey

Netzbespannung



Carbon



Ash

Bespannung mit Gittermotiv mit Akzentleiste



Grey (Sapphire trim)



Denim (Smoke trim)



Khaki (Ruby trim)



Salmon (Tomato trim)



Charcoal (Tan trim)

Armauflagen



Black



Dark Grey