



# Obvio

Ein umfangreiches Angebot  
konfigurierbarer, heranziehbarer Tische

orangebox



## Produktbeschreibung

Schulungs- und Konferenztische müssen zunehmend grosszügiger, komfortabler und flexibler sein: Die aktiven Obvio Tische lassen sich schnell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen.

Die Obvio Tische von Smartworking ermöglichen die individuelle Nutzung sowie kleine und grosse Gruppenkonfigurationen. Dabei ermöglichen geformte Kunststoffklammern unter den Tischplatten die schnelle und einfache Neukonfiguration nach Bedarf.

























Stromversorgung und Datenanschlüsse können nahtlos in den Obvio integriert werden und selbst komplexeste technologische Anforderungen können mit der Einfachheit von «Plug-in & Play» konfiguriert werden. Bei Kombination mit den Kabinen und Trennwänden von Smartworking trägt Obvio dazu bei, effektivere, besser anpassbare und vielfältigere Arbeitsplätze umzusetzen.



Oberes Bild – AC-04 - 06, Unteres Bild – AC Linking



## Produktauswahl

<p><b>AC-01</b> 1400 x 700mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]</p>	<p><b>AC-02</b> 1600 x 800mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]</p>	<p><b>AC-03</b> 1800 x 900mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-04</b> 2000 x 900mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-05</b> 2200 x 900mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-06</b> 2400 x 900mm Rectangular table</p>  <p>H730 [H29] W2400 [W94] D900 [D35]</p>
<p><b>AC-07</b> 1400 x 700mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]</p>	<p><b>AC-08</b> 1600 x 800mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]</p>	<p><b>AC-09</b> 1800 x 900mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-10</b> 2000 x 900mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-11</b> 2200 x 900mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-12</b> 2400 x 900mm D-end table</p>  <p>H730 [H29] W2400 [W94] D900 [D35]</p>
<p><b>AC-13</b> 1400 x 700mm Trapezoid table</p>  <p>H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]</p>	<p><b>AC-14</b> 1600 x 800mm Trapezoid table</p>  <p>H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]</p>	<p><b>AC-15</b> 1800 x 900mm Trapezoid table</p>  <p>H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-16</b> 900mm Linking arc table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-17</b> 900mm Linking arc table</p>  <p>H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-18</b> 2000 x 1000mm Barrel table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]</p>
<p><b>AC-19</b> 2400 x 1000mm Barrel table</p>  <p>H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]</p>	<p><b>AC-20</b> 2000 x 1000mm Oval table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]</p>	<p><b>AC-21</b> 2400 x 1000mm Oval table</p>  <p>H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]</p>	<p><b>AC-22</b> 1000mm Circular table</p>  <p>H730 [H29] W1000 [W39] D1000 [D39]</p>	<p><b>AC-23</b> 2000 x 900mm V table</p>  <p>H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]</p>	<p><b>AC-24</b> 2400 x 1000mm V table</p>  <p>H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]</p>



## Produktspezifikation

### Standardausführung

#### Kantendetails:

Melamin, rechtwinklige Kante,  
Melamin, abgeschrägte Kante,  
Laminat, rechtwinklige Kante,  
Laminat, abgeschrägte Kante,  
Furnierte, rechtwinklige Kante,  
Furnierte, abgeschrägte Kante,  
Furnierte, verstärkte, rechtwinklige Kante oder  
massive, abgeschrägte Kante

**Beine:** Beinkonstruktion: Kufe aus  
Aluminiumguss mit Standsäule und Gestell aus  
Stahl in Industrial Silver.

300 mm vom Tischende ohne zusätzliche  
Kosten verfügbar.

**Füße:** 2 x Black, arretierbare Rollen und 2 x Black  
frei drehende Standardrollen.

**Position der Beine:** Standardposition  
ist 100 mm vom Tischende. Optionale  
Innentischbeinposition 300 mm vom Tischende  
ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Tisch AC-06 ist nur mit Innenbeinen erhältlich.

Bei AC-13 bis AC-24 werden die Beine  
standardmäßig in der Innenposition geliefert.

**Tischoberflächen:** Tischplatten sind in Melamin,  
Laminat und Furnier lieferbar. Deckplatten  
werden auf 25 mm starkes MDF-Brett gepresst.

**Maserung:** Alle Furniere sind geradlinig.  
Furniere verlaufen in Richtung der Längsseite  
des Tisches.

**Reihenverbindung:** Die rechtwinklige  
Reihenverbindung umfasst vier drehbare  
Nylonarme in Schwarz zur Reihenverbindung  
von Tischen.

**Gestell:** I-Gestell standardmäßig in Industrial  
Silver lackiert.

#### Tischplattenoberflächen:

Melamin – Walnut, Straight Grain Oak, Artisan  
Oak, Beech, Graphite, White oder Grey.  
Laminat Wood Grain – White Fleetwood, Natural  
Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey  
Bardolino.

Laminat Fenix – 2630 Pimobo Doha, 0720 Nero  
Ingo, 0724 Grigio Bromo, 0718 Grigio Londra,  
2638 Titanio Doha, 0725 Grigio Efeso, 0030  
Bianco Alaska.

Furnier – Beech, Maple, Oak, Cherry oder Walnut.

Anmerkung: Abhängig von  
der Position der Tischbeine  
(Standard oder innen)  
sind zwei verschieden  
große Beinraumbleden  
für alle rechteckigen  
Tischplattengrößen lieferbar.

Bei Bestellung von  
Stromversorgungseinheiten in  
der „Zur Hinterseite“-Position  
kann keine Beinraumbleden  
montiert werden

### Aufpreise für Optionen

**Beine:** Pulverbeschichtet in White gegen  
Aufpreis lieferbar.

**Kabelkanal:** Verläuft entlang der Länge unter  
dem Gestell und hängt in Position von der  
Strebe. Halterungen sind nicht erforderlich.  
Abhängig von der Position der Tischbeine sind  
zwei verschieden große Kabelkanäle für alle  
Tischplatten lieferbar.

**Kabelclips:** Black Kabelclips aus Kunststoff zur  
Befestigung an der Tischstrebe erleichtern die  
Kabelsicherung.

**Kabelbrücke:** Trägt Kabel, die bei einer  
Reihenverbindung von Tischen zwischen  
Kabelkanälen verlaufen. Die kleine Kabelbrücke  
wird bei der standardmäßigen Tischbeinposition  
verwendet und die große Kabelbrücke wird  
verwendet, wenn Tischbeine innen  
positioniert sind.

**Kabelkanal und Kabelkanalbrücke:**  
Pulverbeschichteter Stahl in Industrial Silver  
oder Black.

**Beinraumbleden:** Wird an das Untergestell  
montiert und verläuft entlang dessen  
Längsseite. Die Platte ist 300 mm hoch und  
aus opakem Kunststoff. Beinraumbleden aus  
Furnier sind ebenfalls lieferbar.

#### Gestell:

White oder Black I-Gestell.  
Black Gestell und Säule mit Polished Kufe,  
Black Gestell, Chrome Säule und Polished Kufe.

**Kantendetails:** Black ABS-Kante.

**Kabelkanal:** Gegen Aufpreis verfügbar oder  
Kabelkanal an Innentischbeinen.

**Klappen:** Standardklappe aus Aluminium mit  
Scharnier, lange Klappe mit Scharnier aus  
Aluminium, Klappe aus Melamin, lange Klappe  
aus Melamin, furnierte Klappe oder lange  
furnierte Klappe.

**Kabeldurchführung:** Kabeldurchführung aus  
Silver Kunststoff oder Kabeldurchführung aus  
Silver Aluminium.

**Stromversorgung:** Stromversorgung optional  
verfügbar.

**Stromkasten:** Black Obvio Stromkasten (leer).


**Beinraumbleden:** Standardbeinraumbleden oder  
Beinraumbleden an Innentischbeinen.

**Zubehör:** Kleine Kabelkanalbrücke  
(standardmäßige Tischbeinposition), große  
Kabelkanalbrücke (Innentischbeinposition),  
an der Strebe montierte Kabelclips (6er-Set),  
Kabelhalterung am Bein, Kabelhalterung aus  
Stoff oder Halterung für Verbindungskabel  
(transparent).

**Reihenverbindung:** Standardmäßige  
Reihenverbindung für Tischplatten mit  
rechtwinkliger Kante, standardmäßige  
Reihenverbindung für Tischplatten mit  
abgeschrägter Kante.


## Static Tischoberflächen

### Kantendetails




1. Rechtwinklige Kante
2. Abgeschrägte Kante
3. Verstärkte, rechtwinklige Kante
4. Massive, abgeschrägte Kante

### Gestellvarianten




1. I-Frame


### Tischplattenoptionen




AC-01 - 06




AC-07 - 12




AC-13 - 15




AC-16 - 17




AC-18 - 19



AC-20 - 21



AC-22



AC-23 - 24




## Strom- und Datenanschlüsse




### Luke aus Melamin mit Klappe

Luke aus Melamin mit Scharnier 250 x 180 mm in gleichem Melamin, aber mit entgegengesetzter Maserung, inklusive schwarzer, gebürsteter Leiste zur Durchführung von Kabeln (nur bei Tischplatten aus Melamin erhältlich).



### Lange Öffnungsklappe mit Klappe

426 x 148 mm im gleichen Melamin wie Tischplatte, aber mit entgegengesetzter Maserung inklusive schwarzer, gebürsteter Leiste zur Durchführung von Kabeln. Verwendung mit Obvio Stromkästen, wenn Strom- und Daten- Anforderungen 2 Stromanschlüsse, 2 Datenanschlüsse überschreiten (nur bei Tischplatten aus Melamin erhältlich).




### Lange Luke im gleichen Furnier wie Tisch mit Klappe

426 x 120 mm Das Furnier und die Maserung entsprechen der Tischoberfläche. Für Obvio Stromkästen, wenn mehr als 2 Strom und 2 Datenversorgungsanschlüsse benötigt werden (nur bei furnierten Tischplatten erhältlich).




### Standardklappe mit Klappe

Satiniertes Aluminium - 213 mm x 94 mm Kabel können auf diese Weise durch die Tischplatte geführt werden.



### Lange Öffnungsklappe mit Klappe

Satiniertes Aluminium 450 mm x 120 mm Für Obvio Stromkästen, wenn mehr als 2 Strom- und 2 Datenversorgungsanschlüsse benötigt werden.



### Öffnungsklappe aus passendem Furnier

Passend zur Tischplattenoberfläche. Kabel können auf diese Weise durch die Tischplatte geführt werden (nur für Tische aus Furnier lieferbar).



### Kabeldurchführung aus silberfarbenem Kunststoff

lackiert in RAL 9006. 80mm.



### Kabeldurchführung aus silbernem

Aluminium lackiert in RAL 9006. 80mm

## Produktoberflächen

### Beine



Industrial Silver



Black



White

### Füße



Black

### Gestell



Industrial Silver



Black



White




Chrome

### Kabelclips



Black

### Kabelkanal und Kabelkanalbrücke



Industrial Silver



Black

## Produktoberflächen

### Tischplattenoberflächen — Melamin



Walnut



Straight Grain Oak



Artisan Oak



Beech



Graphite



Grey



White


### Tischplattenoberflächen — Laminat



White Fleetwood




Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino



Fenix 2630 Piombo Doha



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0724 Grigio Bromo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 2638 Titanio Doha




Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska


### Tischplattenoberflächen — Furnier



Cherry




Oak



Walnut



Maple



Beech