






fm clear

Exklusives Schranksystem



PUSH TO OPEN

Klare Fronten – ohne alles. Für das Öffnen genügt ein sanfter Druck auf die Front. Zum Schließen wird die Front einfach zurückgedrückt.

GRIFFLEISTE

Elegant in die Front integriert lassen sich Türen und Schubladen durch bequemes Einfassen in die Leiste öffnen.

ANSCHLAGDÄMPFUNG (NUR BEI GRIFFLEISTEN)

Türen schließen auf den letzten Zentimetern selbständig. Der langsame Einzug erfolgt immer sanft und leise, unabhängig von dem auslösendem Schwung.

SOFTEINZUG (NUR BEI GRIFFLEISTEN)


Der Softeinzug bewirkt, dass sich Schubladen das letzte Stück von alleine zuziehen. Die Dämpfung sorgt für eine sanfte Schließung.

MATERIALIEN

Eine Vielzahl an Dekoren, Hochglanzfronten und exklusiven fm Synchrondekoren lassen Gestaltungsfreiraum für unterschiedliche Oberflächen und kreativen Materialmix.

SOCKELSYSTEM

Schwebend, bündig, eckig oder als Gestell – der Abschluss zum Fußboden hat Auswirkungen auf die optische Wirkung der Möbel.




SEITE 04 - 05



SEITE 06 - 07



SEITE 08 - 09



SEITE 12 - 13



SEITE 16 - 17



SEITE 20 - 21



SEITE 22 - 23



SEITE 26 - 27



SEITE 28 - 29



SEITE 30 - 31



SEITE 32 - 33



SEITE 34 - 35



SEITE 38 - 39



SEITE 40 - 41



SEITE 42 - 43



SEITE 44 - 45



SEITE 46 - 47



REDUZIERUNG AUF DAS WESENTLICHE

Die Arbeitswelten werden wohnlicher. Das Büro wird zum Lebensraum. Wohlfühlen, Kommunikation, klare Linien und Formen bilden die Konstanten im Arbeitsalltag und sind gleichzeitig die Basis für das Programm clear. Ob als push to open oder mit Griffleiste - clear ist die Reduzierung auf das Wesentliche.



KORPUS: EICHE BARRIQUE SYNCHRON / FRONT: LAVAGRAU
OFFENE REGALE: EICHE BARRIQUE SYNCHRON




EINHAUSUNG BODENLANG: 25 MM DIAMANTWEISS
KORPUS / FRONT: ALTWEISS, HOCHGLANZ SILBER



ABDECKPLATTE: 8 MM GLAS WEISS LACKIERT
KORPUS: ALTWEISS / FRONT: HOCHGLANZ WEISS



EINHAUSUNGKORPUSLANG: 25 MM EICHE NATUR SYNCHRON
 KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS
 FRONT-KLAPPEN: EICHE NATUR SYNCHRON



Geschlossen wird der Klappenschrank als individuelles Designelement im abgesetzten Dekor zum Highlight der Front. Im offenen Zustand zeigt er seine inneren Stärken. Durch push to open öffnen sich die Klappen. Sie werden von stabilen Stahlseilen gehalten und bilden dabei eine praktische Ablage.



TISCH: FM33, GESTELL VERKEHRSWEISS
 ABDECKPLATTE: 19 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON
 KORPUS / FRONT: CASHMERE



Eine System-Kombination, die Kompetenz ausstrahlt. Individuell lassen sich verschiedene Elemente wie z.B. Schiebetürenschränk, Schubkastenschränk oder CPU-Schränk zusammenstellen. Dabei zeigt sich die durchdachte Funktionalität auf den zweiten Blick. Quasi unsichtbar verschwindet die CPU-Einheit in dem Systemschränk. Lüftungsgitter sorgen für das richtige Klima und Kabeldurchlassbuchsen für die entsprechende Ordnung. Eine gute Übersicht bietet die herausnehmbare Materialschale.



SITZ-STEHTISCH: GESTELL FM62, BICOLOR WEISS/CHROM
 TISCH / ABDECKPLATTE: BETON
 KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS



Dezent findet die Säule des Sitz-Stehtisches im Flügeltürenschränk der Systemkombination Platz. Dabei bleibt genügend Raum, um gleichzeitig eine CPU-Einheit zu verstauen. Die Verkabelung erfolgt problemlos durch die Kabeldurchlassbuchsen.



TISCH / OBERBODEN: 25 MM EICHE NATUR SYNCHRON
 KORPUS / FRONT: BASALT
 TISCH: TWINBASE, EICHE NATUR SYNCHRON, GESTELL VERKEHRSWEISS
 STELLWAND: BLAZER DINTY
 SITZKISSEN: MEDLEY BLAU



Der Connection-Schrank ist die perfekte Lösung für das kabelunsichtbare Büro im open space Bereich. Die Elektrifizierung und Verkabelung verläuft unter dem abnehmbaren Oberboden, der gleichzeitig als unkomplizierte Sitzgelegenheit genutzt werden kann. Optionale Netboxen ermöglichen den direkten Zugriff auf sämtliche Anschlüsse und Lademöglichkeiten. Stellen Sie sich connection nach Ihren individuellen Ansprüchen zusammen – mit Schubladen, als Regal-, Flügeltüren-, oder Schiebetürenschränk.



ABDECKPLATTE: 25 MM DIAMANTWEISS
KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS
TISCH: FM62, EICHE NATUR SYNCHRON, GESTELL VERKEHRSWEISS





EINHAUSUNG BODENLANG: 38 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON
 KORPUS / FRONT: SILBERALUMINIUM



ABDECKPLATTE: 25 MM AKAZIE HELL
 KORPUS / FRONT: BASALT



TISCH / ABDECKPLATTE: 25 MM EICHE BARRIQUE SYCHRON
KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS
PANEELWAND MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



ABDECKPLATTE: 8 MM GLAS WEISS
KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS

CONVENTUS: 2250 X 920/1200 MM



FRONTBÜNDIGER SCHIEBETÜRENSCHRANK
ABDECKPLATTE: 25 MM EICHE BARRIQUE SYNCHRON
KORPUS / FRONT: BETON



Der technisch durchdachte Schiebtürenmechanismus ermöglicht eine bündige Front ganz ohne jeglichen Versatz. Leichtgängig öffnen sich beide Seiten und lassen sich jeweils nach rechts oder links verschieben. Die weiträumigen Öffnungen bieten einen großzügigen Zugriff auf den Schrankinhalt.



KORPUS / FRONT / RÜCKWANDVERBLENDUNG: BETON
 ABDECKPLATTE: 19 MM BETON
 NEXUS: EICHE NATUR SYNCHRON
 GESTELL: ANTHRAZIT METALLIC



ABDECKPLATTE: 25 MM BETON
 KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS
 GESTELL: VERKEHRSWEISS
 RÜCKWANDVERBLENDUNG: BLAZER DINTY



ABDECKPLATTE: 25 MMDIAMANTWEISS
 KORPUS / FRONT: DIAMANTWEISS
 TISCH: FM33, AKAZIE HELL, GESTELL VERKEHRSWEISS



Von beiden Seiten nutzbar bietet sich der Wechselschiebetürenschrank als idealer Raumteiler zwischen Arbeitsplätzen an. Die Schiebetür läuft auf einer unsichtbaren Schiene. Im geöffneten Zustand schließt die Tür bündig ab und schiebt sich vor die Rückwand der gegenüber liegenden Regaleinheit.



KORPUS: SILBERALUMINIUM
 FRONTEN: AQUA, HORIZONTBLAU, LIMONENGRÜN, MANDARIN

Bei Öffnung des Faches kann jeweils eine neue Zahlenkombination eingegeben werden, so dass die Fächer von unterschiedlichen Personen genutzt werden können. Optional sind die Lockerschänke auch ohne Zahlenschloss oder mit unterschiedlich schließenden Zylindern erhältlich.

DEKORE UND GESTELLFARBEN

Es steht eine Vielzahl an Dekoren und Gestellfarben zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie in einem separaten fm-Prospekt zum Thema Dekore und Materialien.

STOFFE

Für Sitz-Polster, Stellwände und Rückverblendungen steht eine Vielzahl an Stoffvarianten und Stofffarben zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Stoffe oder fordern Sie unsere Stoffmusterkarten an.

SYSTEMÜBERSICHT

Regal / aufsatz		Tiefen: 343 / 423 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•	•	•	•	•
1	•	•	•	•	•	•	•
1,5	•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•
2,5	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•

Aufsatz Hängeregisterschrank		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•	•				
1,5							
2	•	•	•				
2,5							
3							
4							

Hängeschiebetürenschränk 1-türig		Tiefen: 366 / 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1				•		•	•
1,5				•		•	•
2				•		•	•
2,5							
3							
4							

Highboard		Tiefen: 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1							
1,5							
2							
2,5					•	•	
3					•	•	
4							

Flügeltürenschränk / -aufsatz		Tiefen: 343 / 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•	•	•			
1,5	•	•	•	•			
2	•	•	•	•			
2,5	•	•	•	•			
3	•	•	•	•			
4	•	•	•	•			

Schubkastenschrank		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•				
1	•	•	•				
1,5	•	•	•				
2	•	•	•				
2,5	•	•	•				
3	•	•	•				
4	•	•	•				

Hängeschiebetürenschränk 2-türig		Tiefen: 366 / 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1						•	•
1,5						•	•
2						•	•
2,5							
3							
4							

Flächenbündiger Schiebetürenschränk		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	1200	1600	1800	2000	2400	
0,5							
1							
1,5							
2			•	•	•	•	
2,5			•	•	•	•	
3			•	•	•	•	
4							

Garderobenschrank		Tiefen: 366 / 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1							
1,5							
2							
2,5							
3							
4		•	•	•			

Aufsatz Schubkastenschrank		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•				
1	•	•	•				
1,5	•	•	•				
2	•	•	•				
2,5	•	•	•				
3	•	•	•				
4	•	•	•				

Schubkastenhängeschrank		Tiefen: 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•				
1	•	•	•				
1,5	•	•	•				
2	•	•	•				
2,5							
3							
4							

connection Schrank – mit abnehmbaren Oberboden zur Elektrifizierung		Tiefen: 466					
OH	Breiten	400	600	800	1200	1600	
1,5	•	•	•	•	•	•	
1,5	•	•	•	•	•	•	
1,5				•	•	•	
1,5				•	•	•	
1,5				•	•	•	
1,5				•	•	•	
1,5				•	•	•	

Schiebetürenschränk 1-türig mit Mittelwand / -aufsatz		Tiefen: 366 / 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1					•	•	•
1,5					•	•	•
2					•	•	•
2,5					•	•	•
3					•	•	•
4							

Hängeschrank / Aufsatz Klappenschrank		Tiefen: 366/446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•	•				
1,5							
2							
2,5							
3							
4							

wechselseitiger Schiebetürenschränk		Tiefen: 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1							
1,5							
2							
2,5						•	•
3						•	•
4							

Schiebetürenschränk 2-türig mit Mittelwand / -aufsatz		Tiefen: 366 / 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1						•	•
1,5						•	•
2						•	•
2,5						•	•
3						•	•
4							

Hängeregale		Tiefen: 343 / 423					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•	•	•	•	•
1	•	•	•	•	•	•	•
1,5	•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•
2,5							
3							
4							

Lockerschrank		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•					
1,5							
2	•	•					
2,5							
3	•	•					
4							

Hängeregisterschrank		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•	•				
1,5	•	•	•				
2	•	•	•				
2,5	•	•	•				
3	•	•	•				
4	•	•	•				

Hängeflügeltürenschränk		Tiefen: 366 / 446					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•	•	•			
1,5	•	•	•	•			
2	•	•	•	•			
2,5							
3							
4							

Lockeraufschränk		Tiefen: 446 / 646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5							
1	•	•					
1,5							
2	•	•					
2,5							
3	•	•					
4							

Aufsatz Pflanzgefäß		Tiefen: 446/646					
OH	Breiten	400	600	800	800M	1200	1600
0,5	•	•	•			•	•
1	•	•	•			•	•
1,5							
2							
2,5							
3							
4							

Wichtige Informationen:

- 800M = mit Mittelwand
- 1,5 OH Schränke auch in 646 Tiefe zum Aufdocken von Schreibtischen
- 1,5 OH Regale auch in 623 Tiefe zum Aufdocken von Schreibtischen

• Alle Maßangaben in mm – Höhen-Maßangaben ohne Sockel

Höhe Korpus:	Höhe Sockelssystem:
0,5 OH = 192 mm	Gleiter 27 mm
1 OH = 384 mm	Sockel 45 mm
1,5 OH = 576 mm	Designfuß 27 mm
2 OH = 768 mm	fm33 100 mm
2,5 OH = 960 mm	
3 OH = 1152 mm	
4 OH = 1536 mm	

• Alle Schränke und Regale mit oder ohne Lochrasterung möglich

GRIFFLEISTE



Griffleiste Silberaluminium



Griffleiste Weiß

SOCKELSYSTEM



Gestell fm33




Designfuß




Gleiter



Stahlsockel 45 mm




SEITE 04 - 05



SEITE 06 - 07



SEITE 08 - 09



SEITE 12 - 13



SEITE 16 - 17



SEITE 20 - 21



SEITE 22 - 23



SEITE 26 - 27




SEITE 28 - 29



SEITE 30 - 31



SEITE 32 - 33



SEITE 34 - 35



SEITE 38 - 39



SEITE 40 - 41



SEITE 42 - 43



SEITE 44 - 45



SEITE 46 - 47

Zertifizierung clear:



Zertifizierung fm Büromöbel (Deutschland / Österreich):



(Gültig für Deutschland)

(Gültig für Österreich)



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at